



FUEL INJECTION PARTS  
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

OXYGEN SENSOR  
SENSOR DE OXÍGENO

WITH THE SWITCH OFF, DISCONNECT THE LAMBDA PROBE HARNESS AND TEST THE HEATER RESISTANCE AS INSTRUCTED BELOW.  
 CON EL INTERRUPTOR APAGADO DESCONECTAR EL MAZO DE CABLES DE LA SONDA LAMBDA  
 Y PRUEBE LA RESISTENCIA DEL CALENTADOR COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

HEATER WIRES CABLES CALEFACTORES	NUMBER OF SENSOR WIRES NÚMERO DE CABLES DEL SENSOR	VALUE (OHMS) VALOR (OHMIOS)	TYPE OF SENSOR TIPO DE SENSOR
WHITE / BLANCO	3 OR/OU 4 WIRES / CABLES	3 - 5	CONVENTIONAL / CONVENCIONAL
WHITE / BLANCO	4 WIRES / CABLES	8 - 10	PLANAR
WHITE / BLANCO	4 WIRES / CABLES	11 - 13	FINGER (SPECIFIC / ESPECÍFICO HONDA/TOYOTA)
BLACK / NEGRO	4 WIRES / CABLES	2 - 3	BROADBAND / BANDA LARGA A/F
WHITE-GREY / GRIS-BLANCO	5 WIRES / CABLES	2,5 - 5	BROADBAND / BANDA LARGA

PLANAR AND CONVENTIONAL PLANAR Y CONVENCIONAL	BROADBAND A/F 4 WIRES BANDA LARGA A/F 4 CABLES	BROADBAND A/F 5 WIRES BANDA LARGA A/F 5 CABLES
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BLACK/NEGRO = SIGNAL/SEÑAL</li> <li>■ GREY/GRIS = GROUND/TIERRA</li> <li>□ WHITE/BLANCO = +12V</li> <li>□ WHITE/BLANCO = NEGATIVE/NEGATIVO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BLUE/AZUL = SIGNAL/SEÑAL (+)</li> <li>□ WHITE/BLANCO = GROUND/TIERRA (-)</li> <li>■ BLACK/NEGRO = HEATER/CALENTADOR (-PWM)</li> <li>■ BLACK/NEGRO = HEATER/CALENTADOR (+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED/ROJO = SIGNAL/SEÑAL (+)</li> <li>■ YELLOW/AMARILLO = SENSOR ELEMENT/ELEMENTO SENSOR (-)</li> <li>■ BLACK/NEGRO = POWER SENSOR/SENSOR DE POTENCIA (+)</li> <li>□ WHITE/BLANCO = HEATER/CALENTADOR (-)</li> <li>■ GREY/GRIS = HEATER/CALENTADOR (+)</li> </ul>

## UNIVERSAL

## G08022

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: 02 wires, Length 22 cm, Universal.

REPLACES / REEMPLAZA:

Walker: 250-22000

APPLICATION / APLICACIÓN:

**AMERICAN MOTORS:** AMX 80 4.2, Concord 80 4.2 /82-80 2.5, Spirit 80-82 2.5 /80 4.2, Pacer 80 4.2;  
**BUICK:** Century 81-80 3.8 /4.3 /80 4.9 /80 5.0, Electra 81-80 4.1 /81 5.0 /80 4.9 /5.7, LeSabre 81-80 4.1 /81 5.0 /80 4.9 /5.7, Regal 81-80 3.8 /80 4.9 /5.0, Riviera 81-80 3.8 /5.0 /81 4.1 /80 5.7, Skyhawk 80 3.8, Skylark 81-80 2.5 /2.8;  
**CADILLAC:** Allante 92-89 4.5 /88-87 4.1, DeVille 95-94 4.9 /90-88 4.5 /84-82 4.1 /81-80 4.1 /6.0, Eldorado 93-91 4.9 /90-88 4.5 /87 4.1 /84-82 4.1 /81-80 6.0 /81 4.1 ;  
 Fleetwood 92-91 4.9 /90-88 4.5 /87-86 4.1 /84-82 4.1 /84-80 6.0 /81-80 4.1, Seville 93-91 4.9 /90-88 4.5 /84-82 4.1 /81-80 6.0 /81 4.1 ;  
**CHEVROLET:** Camaro 81-80 3.8 /5.0 /5.7 /2000-98 3.8, Caprice 81-80 3.8 /80 5.0, Cavalier 2001-2000 2.2, Pickup S10 2003-2000 2.2, Chevette 81-80 1.6, Citation 81-80 2.5 /2.8, Corvette 81-80 5.7 /80 5.0, El Camino 81-80 3.8 /5.0, Impala 81-80 3.8 /80 5.0, Malibu 81-80 3.8 /5.0 /5.7, Monte Carlo 81-80 3.8 /5.0, Monza 80 2.5 /3.8;  
**DAEWOO:** Lanos 2002-99 1.6, Leganza 2002-99 2.2, Nubira 2002-99 2.0;  
**GMC:** Caballero 81-80 3.8 /5.0;  
**JEEP:** CJ5 82-80 2.5, CJ7 82-80 2.5, Scrambler 82-81 2.5;  
**OLDSMOBILE:** 98 81 5.0 /80 5.7, Alero 2001-2000 2.4, Custom Cruiser 80 5.7, Cutlass 81-80 3.8 /4.3 /80 5.7, Cutlass Calais 81-80 3.8, Cutlass Cruiser 81-80 3.8 /81 5.0, Cutlass Salon 80 3.8 /4.3, Cutlass Supreme 81-80 3.8, Delta 88 81-80 3.8 /80 5.7, Firenza 82 1.8, Omega 81-80 2.5 /2.8, Starfire 80 2.5 /3.8, Soroma 2003-2000 2.2, Toronado 81 5.0 /80 5.7;  
**PONTIAC:** Bonneville 81-80 3.8 /4.3 /81 5.0 /80 4.9 /5.7, Catalina 81-80 3.8 /4.3 /81 5.0 /80 4.9 /5.7, Firebird 81-80 3.8 /4.9 /5.0 /81 4.3, Grand Am 80 4.9 /5.0 /2001-2000 2.4, Grand LeMans 81-80 3.8 /4.3 /4.9 /80 5.0, Grand Prix 81-80 3.8 /4.3 /80 4.9 /5.0, J2000 82 1.8, LeMans 81-80 3.8 /4.3 /4.9 /80 5.0, Phoenix 81-80 2.5 /2.8, Sunbird 80 2.5 /3.8, Sunfire 2002-2000 2.4 /2001-2000 2.2;  
**DODGE:** Colt 94-93 1.5 /94-93 1.8 /92 1.5 /91-90 1.5 /91-89 2.0 /90 1.5 /90 1.6 /89 1.5, Ram 50 93 2.4 /92-91 2.4 /90 2.4, Raider 89 3.0, Summit 91-90 1.5 /90 1.6 /89 1.5;  
**EAGLE:** Summit 94-93 1.5 /94 1.8 /93 1.8 /2.4 /92 1.5 /1.8 /2.4 /91 1.5, Talon 94-93 1.8;  
**HYUNDAI:** Excel 92 1.5 /91-90 1.5, Scoupe 93-91 1.5, Sonata 91-89 2.4;  
**MITSUBISHI:** Eclipse 94-91 1.8 /94-90 2.0 /90 1.8, Expo 93 2.4 /92 2.4, Expo LRV 93 1.8 /2.4 /92 1.8, Galant 93 2.0 /88 3.0 /93 2.0 /92-89 2.0, Mighty Max 95-93 2.4 /92-91 2.4 /90 2.4, Mirage 93 1.5 /1.8 /92-91 1.5 /90-89 1.5, Montero 89 3.0, Precis 92-90 1.5, Sigma 90-89 3.0;  
**PLYMOUTH:** Colt 94-93 1.5 /1.8 /93 2.4 /92 1.5 /1.8 /2.4 /91-90 1.5 /91-89 2.0 /90 1.5 /1.6 /89 1.5, Laser 94-91 1.8 /90 1.8;  
**GEO:** Prizm 97-96 1.6 /97-95 1.8 /92-90 1.6;  
**TOYOTA:** Camry 91-90 2.0 /2.5 /89-88 2.5 /96 2.2 /95-94 2.2 /93-92 2.2, Celica 91-90 2.2 /89 2.0 /99-96 2.2 /95 2.2 /94 2.2 /93-92 2.2 /97-96 1.8, Corolla 89 1.6 /97-96 1.6 /97-95 1.8, MR2 92 2.2 /91 2.2 /95-93 2.2 /92 2.2, Paseo 98-97 1.5, RAV4 97 2.0 /96 2.0, Tercel 98-97 1.5;  
**MAZDA:** B2200 93-90 2.2, B2600 93-89 2.6, MPV 94-89 2.6;  
**LEXUS:** ES250 91-90 2.5, LS400 92-90 4.0 /94-93 4.0;  
**JAGUAR:** Vanden Plas 98 4.0, XJ8 98 4.0, XJR 98 4.0;  
**SATURN:** L100 2001 2.2, LS 2000 2.2, LS1 2000 2.2, LW1 2000 2.2, LW200 2001 2.2



## UNIVERSAL

## G08023

**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 03 wires, Length 22 cm, Universal.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Walker:** 250-23000

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FORD:** Aerostar 87-86 2.3 /91-86 3.0, Bronco 89-88 5.8 /89-87 4.9 /5.0, Bronco II 86 2.9 /90 5.0 /90 2.9 /89-87 2.9, Country Squire 91-87 5.0, Escort 91-87 1.9, EXP 88-86 1.9, F53 91-88 7.5, LTD 86 5.0, LTD Crown Victoria 91-87 5.0, Mustang 86-84 2.3 /93-91 5.0 /90-85 5.0 /90 2.3 /89-87 2.3, Pickup F-150 90-87 5.0 /89-87 4.9 /89-88 5.8, Pickup F-250 92-90 7.5 /90 5.0 /89-88 5.8 /89-87 4.9, Pickup F-350 92-90 7.5 /89-88 5.8 /89-87 7.5 /89-87 4.989-87 5.0, Pickup F Super Duty 91-90 7.5, Probe 92-90 2.2 /92-90 3.0 /97 2.5 /96 2.5, Ranger 86-85 2.3 /86 2.9 /90 2.3 /89-87 2.3 /88-87 2.9 /92-89 2.9, Taurus 86 3.0 /95-91 3.0 /90-88 3.8 /90-87 3.0 /90-87 2.5, Tempo 91-87 2.3, Thunderbird 84 2.3 /90-88 3.8 /89 3.8 /88-87 2.3 /88-87 5.0, Van E-150 Series 86 5.0 /89-88 5.8 /89-87 4.9 /89-87 5.0, Van E-250 Series 86 5.0 /90 5.0 /89-87 4.9 /89-87 5.0 /89-88 5.8 /90-88 7.5, Van E-350 Series 89-87 4.9 /92-90 7.5 /89-88 5.8 /89-87 7.5;

**LINCOLN:** Continental 86 5.0 /90-88 3.8 /87 5.0, Mark VII 87-85 5.0 /92-88 5.0, Town Car 90-86 5.0;

**MERCURY:** Capri 86-84 5.0 /84 2.3, Colony Park 91-87 5.0, Cougar 88-86 5.0 /84 2.3 /90-88 3.8, Grand Marquis 91-86 5.0, Lynx 87-86 1.9, Sable 86 3.0 /90-88 3.0 /3.8, Topaz 91-87 2.3, Tracer 91 1.9;

**MERKUR:** Scorpio 89 2.9;

**MAZDA:** 626 97 2.5 /96 2.5 /99-96 2.0, 929 91-88 3.0, B2300 94 2.3, Millenia 96-95 2.5 /2002-95 2.3, MPV 91 3.0, MX-3 95-94 1.6, MX-6 97 2.5 /96 2.5, Protege 98-95 1.5 /96 1.5;

**BUICK:** Park Avenue 93 3.8, Regal 93 3.8;

**CHEVROLET:** Astro 95 4.3, Lumina APV 93 3.8, Pickup C1500 95 4.3 /5.0 /5.7, Pickup C2500 95 5.0 /5.7, Pickup K1500 95 4.3 /5.0 /5.7, Pickup K2500 95 4.3 /5.0 /5.7, Suburban C1500 95 5.7, Suburban C2500 95 5.7, Suburban K1500 95 5.7, Suburban K2500 95 5.7, Tahoe 95 5.7, Van G10 95 4.3, Van G20 95 4.3, Van G30 95 4.3;

**GMC:** Pickup C1500 95 4.3 /5.0 /5.7, Pickup C2500 95 5.0 /5.7, Pickup K1500 95 4.3 /5.0 /5.7, Pickup K2500 95 4.3 /5.0 /5.7, Safari 95 4.3, Van G1500 95 4.3, Van G2500 95 4.3, Van G3500 95 4.3, Yukon 95 5.7;

**OLDSMOBILE:** 98 93 3.8, Silhouette 93 3.8;

**PONTIAC:** Trans Sport 93 3.8;

**VW:** Cabriolet 93-90 1.8, Corrado 92-91 1.8, EuroVan 95 2.5 /93 2.5, Fox 93-91 1.8, Golf 92-88 1.8, Jetta 92-88 1.8;

**BMW:** 318i 85 1.8, 325 88 2.7, 325e 87-84 2.7, 325es 87-86 2.7, 533i 86-85 3.5, 535i 87 3.5, 635CSi 87-85 3.5, 735i 85 3.5, L6 87 3.5, M3 91-88 2.3, M5 88 3.5, M6 88-87 3.5;

**PORSCHE:** 911 94-89 3.6 /92-91 3.3 /89-86 3.3 /89-86 3.2, 924 88-87 2.5, 928 95-93 5.4 /91-88 5.0, 944 91-89 3.0 /89-86 2.5, 89 2.7 /88-86 2.5, 968 95-92 3.0;

**SUBARU:** Forester 99-98 2.5, Impreza 98 2.2 /2.5 /95-93 1.8 /99 2.2 /2.5, Legacy 94-90 2.2 /99 2.2 /2.5 /98-96 2.2 /2.5 /96 2.5, SVX 97-92 3.3;

**KIA:** Sephia 97-96 1.6 /95 1.6, Sportage 95 2.0;

**SUZUKI:** Sidekick 93-92 1.6; **INFINITI:** I35 2004-2002 3.5, QX4 2003-2002 3.5;

**NISSAN:** Altima 2004-2002 3.5, Maxima 2003-2002 3.5, Pathfinder 2002-2001 3.5, Sentra 2001 1.8

## UNIVERSAL

## G08024

**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 22 cm, Universal.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Walker:** 250-24000

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**ACURA:** SLX 99-98 3.5 /97-96 3.2;

**BUICK:** Century 2004-94 3.1, LeSabre 96-2003 3.1, Park Avenue 2003-94 3.1, Regal 96-93 3.1 /2003-93 3.8, Rendezvous 2005-2002 3.4, Riviera 99-95 3.8, Roadmaster 96-94 5.7, Skylark 98-94 3.1 /98-96 2.4;

**CADILLAC:** Escalade 2002 5.3 /2000-99 5.7, Fleetwood 96-94 5.7;

**CHEVROLET:** Astro 97-96 4.3, Avalanche 1500 2002 5.3, Beretta 96-94 3.1 /96 2.2, Blazer 2001-95 4.3, Blazer S10 94 4.3, Camaro 2002-93 5.7 /2002-95 3.8, Caprice 96-94 4.3 /5.7, Cavalier 2002-96 2.4, Corsica 96-94 3.1 /96 2.2, Corvette 2003-94 5.7, Impala 96-94 5.7 /2004-2001 3.4 /2003-2000 3.8 /2000 3.4, Lumina 96-95 3.1 /3.4 /94 3.4 /2001-97 3.1 /99-98 3.8 /97 3.4 /96 3.1, Lumina APV 96 3.4 /95-94 3.8, Malibu 2003-97 3.1 /99-97 2.4, Monte Carlo 99-95 3.1 /97-95 3.4 /2004-2001 3.4 /2003-98 3.8 /2000 3.4, Pickup C1500 99-96 5.0 /5.7 /98-96 4.3, Pickup C2500 98-96 5.0 /5.7 /2000-96 5.7 /99-96 7.4, Pickup C3500 2000-96 5.7 /99-96 7.4, Pickup K1500 99-96 5.0 /5.7 /98-96 4.3, Pickup K2500 98-97 5.0 /5.7 /2000-99 5.7 /99-96 7.4, Pickup K3500 2000-96 5.7 /99-96 7.4, Pickup S10 2001-99 4.3 /98-94 4.3 /96 2.2 /2003-97 2.2, Silverado 1500 2002-99 4.8 /5.3 /2002-99 4.3, Silverado 1500 HD 2001 6.0, Silverado 2500 2000-99 5.3 /6.0 /2001 6.0, Silverado 2500 HD 2001 6.0, Silverado 3500 2001 6.0, Suburban 1500 2002-2000 5.3 /2000-2001 6.0, Suburban C1500 99-96 5.7, Suburban C2500 99-97 5.7 /99-96 7.4, Suburban K1500 99-96 5.7, Suburban K2500 99-96 5.7 /7.4, Tahoe 2002-2000 4.8 /5.3 /2000-96 5.7, Van Express 1500 2002-96 5.0 /2002-96 4.3 /2002-96 5.7, Van Express 2500 2002-96 5.0 /2002-96 4.3 /2002-96 5.7, Van G30 96 7.4, Van P30 99-95 4.3 /99-96 5.7 /7.4, Venture 2004-97 3.4;

**DAEWOO:** Lanos 2002-99 1.6, Leganza 2002-99 2.2;

**GMC:** Jimmy 2001-94 4.3, Safari 97-96 4.3, Savana 1500 2002-98 4.3 /5.0 /97-96 4.3, Savana 2500 2002-98 4.3 /5.0 /5.7, Savana 3500 2000-96 7.4, Sierra 1500 2002-2000 4.8 /5.3 /2002-99 4.3 /99 4.8 /5.3, Sierra 1500 HD 2001 6.0, Sierra 2500 2000-99 5.3 /2001 6.0, Sierra 2500 HD 2001 6.0, Sierra 3500 2001 6.0, Sierra C3 2001 6.0, Sonoma 2001-94 4.3 /2003-96 2.2, Van P3500 95 4.3; Yukon 2002-2000 4.8 /5.3 /99-96 5.7 /2001 6.0, Yukon XL 1500 2002-2000 5.3 /2001 6.0, Yukon XL 2500 2001-2000 6.0;

**HONDA:** Passport 2000-96 3.2, 96 2.6;

**ISUZU:** Amigo 2000-98 2.2 /3.2, Hombre 2000-97 4.3 /2000-96 2.2, Rodeo 2003-98 2.2 /2000-96 3.2 /97-96 2.6, Rodeo Sport 2003-2001 2.2, Trooper 99-98 3.5 /97-96 3.2, VehiCROSS 2001-99 3.5;

**OLDSMOBILE:** 88 97-94 3.8, 98 96-94 3.8, Achieva 98-94 3.1 /98-96 2.4, Alero 2004-99 3.4 /2001-99 2.4, Aurora 99-96 4.0, Bravada 2001-96 4.3, Cutlass 99-97 3.1, Cutlass Ciera 96-94 3.1 /96 2.2, Cutlass Supreme 97-93 3.1 /3.4, Intrigue 99-98 3.8 /99 3.5, LSS 99-96 3.8, Regency 98-97 3.8, Silhouette 96-94 3.8 /2004-96 3.4;

**PONTIAC:** Aztek 2004-2001 3.4, Bonneville 2003-96 3.8, Firebird /2002-95 3.8 /2002-94 5.7, Grand Am 98-94 3.1 /2001-96 2.4 /2005-2001 3.4, Grand Prix 96-94 3.1 /2003-94 3.4, Montana 2004-99 3.4, Sunfire 2002-99 2.4 /98-96 2.2, Trans Sport 98-94 3.4;

**CADILLAC:** DeVille 99-96 4.6, Eldorado 99-96 4.6, Seville, 99-96 4.6, Camaro 2002-98 5.7;

**INFINITI:** Q45 96 4.5, QX4 2000-97 3.3, G20 99 2.0, I30 99-97 3.0;

**NISSAN:** 200SX 98 2.0, 300ZX 96 3.0, Frontier 2003-99 3.3, Maxima 99-97 3.0, Quest 2000-99 3.3 /98-96 3.0, Pathfinder 2000-96 3.3, Xterra 2003-2000 3.3;

**PORSCHE:** Cayenne 2012-2011 4.8;

**FORD:** Probe 97 2.5;

**MAZDA:** 626 2000-97 2.5 /99-98 2.0, Millenia 2002-95 2.3 /96-95 2.5, MX-6 97 2.5;

**LEXUS:** SC400 95-92 4.0;

**SATURN:** L100 2001 2.2, LS 2000 2.2, LS1 2000 2.2, LW1 2000 2.2, LW200 2001 2.2;

**DAEWOO:** Nubira 2002-99 2.0;

**MERCURY:** Villager 99 3.3 /98-96 3.0

**UNIVERSAL**
**G08050**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 01 wire, Length 21 cm, Universal.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Walker:** 250-21050

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**TOYOTA:** 4Runner 88-84 2.4, Camry 91-87 2.0/95-92 2.2/93-92 3.0, Celica 95-94 1.8/95-90 2.2/89-86 2.0/85-81 2.4/86-81 2.8, Corolla 89-83 1.6/80 1.8/95-93 1.6/94-93 1.8, Corona 82-81 2.4, Cressida 92-89 3.0/88-81 2.8, MR2 95-91 2.2/87-85 1.6, Pickup 88-81 2.4/80 2.2, Starlet 84-83 1.3, Supra 92-86 3.0/95-93 3.0, Tercel 90-80 1.5, Van 87-85 2.2;

**GEO:** Prizm 95-93 1.6/94-93 1.8, LEXUS: ES300 93-92 3.0, GS300 94-93 3.0, SC300 94-92 3.0;

**CHEVROLET:** Nova 88-85 1.6;

**DAIHATSU:** Charade 92-89 1.3/92-88 1.0, Rocky 92-90 1.6;

**CHRYSLER:** Conquest 89-87 2.6;

**DODGE:** Conquest 86-84 2.6;

**MITSUBISHI:** Starion 89-83 2.6;

**PLYMOUTH:** Conquest 86-84 2.6

**UNIVERSAL**
**G08430**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 100 cm, Universal.

Except planar systems and / or CNG and / or Honda Civic.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

.

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FIAT, FORD, VW, GM:** Universal **IMPORTS:** Universal

**UNIVERSAL**
**G08131**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 01 wire, Length 20 cm - Universal.

Except planar systems and / or CNG.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 25.106.073, 93.232.414; **Delphi:** SOD00139

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**GM:** Astra 1.8/2.0 (MPFI) 99>, Blazer, S10 2.2 (EFI - MPFI) 95>, Celta 1.0 (MPFI) 01>, Corsa 1.0/1.4/1.6 (EFI - MPFI) 94>, Ipanema, Kadett 2.0 (MPFI) 97>, Omega, Vectra 2.2 (MPFI) 96>, Zafira 2.0 8V 02>

**BOSCH**
**G08027**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:**

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**PEUGEOT:** 9635978580; **CITROËN:** 9635978580, 1628HN, 467780; **BOSCH:** 0 258 006 027, 0 258 006 028; **NTK:** OZA659EE4; **DELPHI:** ES2030812B1, ES2025812B1, ES2023012B1, ES1079712B1

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**CITROËN:** Berlingo 1.6 2005>2007, Berlingo 1.8 1998>2003, C3 1.4 2003>2013, C3 1.6 2003>2012, C4 1.6 2009>2015, C4 Pallas 2.0 2008>2013, C4 Picasso 2.0 2008>2013, C4 VTR 2.0 2005>2009, C5 2.0 2001>2005, C6 3.0 2006>2008, Xsara 1.6 2001>2004, Xsara 2.0 2000>2002, Xsara Picasso 1.6 2006>2013, Xsara Picasso 2.0 2001>2002, Xsara Picasso 2.0 2006>2011;

**PEUGEOT:** 106 1.0 1994>2001, 206 1.4 2004>2009, 206 1.6 1999>2010, 207 1.4 2008>2014, 207 1.6 2008>2015, 306 1.8 1997>2004, 306 2.0 1994>1998, 307 1.6 2002>2012, 307 2.0 2004>2013, 406 3.0 1999, 406 3.0 2001>2004, Hoggar 1.4 2010>2015, Partner 1.6 2004>2018

**BOSCH**
**G08592**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:**

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**BOSCH:** 0 281 004 019; **BMW:** 13 62 7 791 592; **MEAT&DORIA:** 81577

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**BMW:** 330d/335d 2012>2018, 430d/435d 2013>

**FIAT**
**G08303**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 03 wires, Length 100 cm

Except planar systems and / or CNG.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 7.619.303; **NTK:** OZA 446-E4

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FIAT:** Elba, Prémio, Uno 1.5 8V (SPI) 92>96

**FIAT**

**G08448**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 40 cm

Except planar systems and / or CNG.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 7.527.493, 7.529.275; **NTK:** OZA114-A1

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FIAT:** Elba, wirerino, Prêmio 1.5 8V (SPI) 92>96, wirerino Pick-up LX 1.6 8V (MPI) 95>96, Tempra 2.0 8/16V (MPI / SPI) 95>99, Uno 1.0 /1.5 8V (SPI) 92>01, Uno 1.6 8V (MPI) 95>96

**FIAT**

**G08466**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 90 cm

Except planar systems and / or CNG.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 7.668.266, 7.688.286; **NTK:** OZA 448-E4

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FIAT:** Tempra Ouro 2.0 16V (MPI) 93>94, Tempra SW SLX 2.0 8V (MPI) 94>97, Tipo 1.6 8V (MPI) 96>97, Tipo 2.0 8/16V (MPI) 94>95

**FIAT**

**G08468**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 100 cm

Except planar systems and / or CNG.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 46.417.969, 46.444.284, 46.447.841, 46.523.129, 46.529.385, 46.481.457, 46.481.458. **NTK:** OZA112-A4, OZA334-A3, OZA448-E7

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FIAT:** Brava 1.6 /1.8 16V (MPI) 00>03, Doblò 1.6 16V (MPI) 02>03, wirerino /Furgão, Palio EX 1.3 8V (MPI) 03>, wirerino Pick-up 1.5 8V (MPI) 97>99, Uno 1.5 8V (MPI) 97>, Marea 1.8 16V (MPI) 00>, Marea SX 1.6 16V (MPI) 06> /Weekend 2.0 20V (MPI) 99>00 /Weekend 2.0 20V Turbo (MPI) 99>02, Palio 1.0 8V (MPI) 98>02, Uno 1.0 8V (MPI) 01>, Palio 1.6 8V (SPI) 98>99, Siena 1.0 /1.5 /1.6 8 /16V (MPI) 96>04, Strada 1.3 8V (MPI) 03>05, Palio Weekend 1.5 /1.6 8/16V (MPI) 97>, Siena Fire 1.0 8V (MPI) 02>03 /1.6 8V (SPI) 98>99, Siena 1.5 8V (MPI) 03>04, Strada 1.5 /1.6 8/16V (MPI) 99>, Strada Fire 1.3 8V (MPI) 03>, Tempra 2.0 8V Turbo (MPI) 95>98, Tempra SW 2.0 8V (MPI) 94>97, Tipo 1.6 8V (SPI) 93>95, Tipo 2.0 16V (MPI) 94, Uno 1.3 (Fire) 8V (MPI), Uno Mille 1.0 8V (MPI) 99>03

**FORD / VW**

**G08454**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 70 cm

Except planar systems and / or CNG.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 026.906.265.4, 026.906.265.5, 026.906.265.6, 027.906.265.3, 027.906.265.4, 027.906.265.5, 1S7F-9F472-AB, 98AB-9F472-BB, F4AZ-9F472-B, F4UZ-9F472-C, F77Z-9F472-BA, F88Z-9F472-BA, XL3Z-9F472-AA, XL3Z-9F472-BA

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FORD:** Escort 1.6 /1.8 AP (CFI) /2.0 AP (EFI) 94>96, F250 4.2L V6 (EFI – OHV) 98>, Focus 1.6 /1.8 /2.0 16V (Zetec) 00>05, Pampa 1.8 AP (CFI) 96>97, Ranger 2.3L 4 cilindros /4.0L V6 94>97, Ranger 2.3L /2.5L /4.0L 97>01, Ranger 2.3L /4.0 V6 (SOHC) 01>03, Royale, Verona, Versailles 1.8 AP (CFI) /2.0 AP (EFI) 94>96, Royale, Versailles 1.8 AP /2.0 AP 93>96;

**IMPORTADOS:** Explorer 4.0L V6 XLT 92>97, Explorer 4.0L V6 (OHV) 04>, Explorer Limited 5.0L V8 (OHV) 98>, Mondeo 2.0L (Zetec – E) 98>01, Mondeo 2.5 16V (Duratec) 01> /Sedan 2.5L V6 (DOHC) 99>01, Taurus 3.0 V6 (DOHC) 94>97;

**VW:** Gol 1.0 AE /1.6 AP /1.8 AP (CFI) 94>96, Gol, Logus, Parati, Pointer 2.0 AP (EFI) 94>97, Logus 1.6 /1.8 /2.0 AP (CFI) 94>96, Parati 1.6 /1.8 (CFI) 95>97, Pointer 1.8 /2.0 AP (CFI) 94>96, Quantum, Santana 1.8 AP /2.0 AP (EFI) 93>97

**FORD**

**G08472**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 75 cm

Except planar systems and / or CNG.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 2S65-9F472-AB, 2S65-9F472-AC, 93AB-9F472-AA, 93BB-9F472-AA, 96FB-9F472-CA, 96FB-9F472-DA, 96VB-9F472-DA, 96VB-9F472-DB, F5RZ-9F472-B

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FORD:** Courier, Fiesta, Ka 1.0 /1.3 (Endura – E) 97>99, Ka 1.0 /1.6 (Zetec Rocan) 99>, Courier, Fiesta 1.4L 16V (Zetec – SE) 96>99, EcoSport 1.0 /1.6 (Zetec Rocan) 03>, EcoSport 2.0L (Duratec E) 03>, Escort 1.6L (Zetec Rocan) 00>02, Escort 1.8L 16V (Zetec) 96>02, F1000 4.9L 98, Focus 2.0L (Duratec HE) 05;

**IMPORTADOS:** Mondeo 1.8 /2.0 94>96, Mondeo 2.0L (Zetec – E) 96>98, Mondeo Sedan 2.5L V6 (DOHC) 98>99

**GM**

**G08130**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 01 wire, Length 40 cm - purple wire.

Except planar systems and / or CNG.

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 25.106.073, 93.232.414, **Delphi:** SOD00139

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**GM:** Astra 1.8 /2.0 (MPFI) 99>, Blazer, S10 2.2 (EFI - MPFI) 95>, Celta 1.0 (MPFI) 01>, Corsa 1.0 /1.4 /1.6 (EFI - MPFI) 94>, Ipanema, Kadett 2.0 (MPFI) 97>, Omega, Vectra 2.2 (MPFI) 96>, Zafira 2.0 8V 02>



**GM**
**G08170**
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 01 wire, Length 40cm

**Except systems CNG.**
**REPLACES / REEMPLAZA:**
**Bosch:** 0 258 986 501; **GM:** 93.322.207

**APPLICATION / APLICACIÓN:**
**GM:** Celta 1.0 (MPFI) 08/00>12/02, Celta 1.0 VHC 10/02>03/06, Celta 1.4 (MPFI) 08/03>12/06, Corsa, Sedan 1.0 VHC 02/02>08/05, Corsa/ Sedan 1.8 (MPFI) 02/02>, Meriva 1.8 8V (MPFI) 08/02, Meriva 1.8 16V (SFI) 08/02>12/03

**GM**
**G08370**
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 03 wires, Length 91cm

**Except systems CNG.**
**REPLACES / REEMPLAZA:**
**Bosch:** 0 258 003 017; **Original:** 25.133.503; **GM:** 90.010.999 90.448.458; **MTE:** 7816.30.037, 7816.30.091, 7816.30.122, 7816.30.7773; **Siemens/VDO:** D33003

**APPLICATION / APLICACIÓN:**
**FIAT:** Elba, Prêmio, Uno 1.5 ie 8V (SPI) 92>96;  
**GM:** Astra 2.0 (MPFI) 94>95, Blazer, S10 4.3 V6 90>95, C20, Silverado 4.1, Vectra CD 2.2 16V 96>, Omega 2.0 (MPFI) 94>, Omega, Suprema 3.0, 4.1 92>, Vectra CD 2.0 8V (MPFI) 93>96

**GM**
**G08378**
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 03 wires, Length 125 cm

**Except planar systems and / or CNG.**
**REPLACES / REEMPLAZA:**
**Original:** 25.133.503; **Bosch:** 0.258.003.017, 90.010.999, 90.448.458

**APPLICATION / APLICACIÓN:**
**GM:** Astra 2.0 (MPFI) 94>95, C20, Silverado 4.1 96>, Omega 2.0 (MPI) 94>, Omega, Suprema 3.0 /4.1 92>, S10 4.3 V6 90>95, Vectra CD 2.0 8V 93>96, Vectra CD 2.2 16V 96>

**GM**
**G08436**
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 45 cm

**Except planar systems and / or CNG.**
**REPLACES / REEMPLAZA:**
**Original:** 25.312.200, 93.386.736; **Delphi:** SOD00138

**APPLICATION / APLICACIÓN:**
**GM:** Blazer, S10 4.3 V6 99>, Montana 1.8L 8V (MPFI) 04>

**GM**
**G08550**
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 40 cm

**Except planar systems and / or CNG.**
**REPLACES / REEMPLAZA:**
**GM:** 24583550, 24581407

**APPLICATION / APLICACIÓN:**
**GM:** Celta LT 1.0 L4 VHC-E Flex 2015>2016, Classic LS 1.0 L4 VHC-E Flex 2015>2016, Cobalt ELITE 1.8 L4 NLEV Flex 2016>2019, Cobalt GRAPHI 1.8 L4 NLEV Flex 2015>2015, Cobalt LT 1.4 L4 NLEV Flex 2015>2018, Cobalt LT 1.8 L4 NLEV Flex 2015>2019, Cobalt LT 1.4 L4 NLEV Flex 2015>2019, Cobalt LTZ 1.4 L4 NLEV Flex 2015>2018, Cobalt LTZ 1.8 L4 NLEV Flex 2015>2019, Montana LS 1.4 L4 X14YFH Flex 2015>2019, Montana SPORT 1.4 L4 X14YFH Flex 2015>2019, Onix ACTIV 1.4 L4 SPE/4 Flex 2016>2019, Onix ADVAN 1.4 L4 SPE/4 Flex 2019>2019, Onix EFFECT 1.4 L4 SPE/4 Flex 2015>2016, Onix EFFECT 1.4 L4 SPE/4 Flex 2019>2019, Onix JOY 1.0 L4 SPE/4 Flex 2016>2019, Onix LS 1.0 L4 SPE/4 Flex 2015>2019, Onix LT 1.0 L4 SPE/4 Flex 2015>2019, Onix LT 1.4 L4 SPE/4 Flex 2015>2019, Onix LT 1.4 A 1.4 L4 SPE/4 Flex 2015>2019, Onix LTZ 1.4 L4 SPE/4 Flex 2015>2019, Onix LTZ 1.4 1.4 L4 SPE/4 Flex 2015>2019, Onix SELEÇÃO 1.0 L4 SPE/4 Flex 2015>2016, Prisma ADVAN 1.4 L4 SPE/4 Flex 2016>2019, Prisma JOY 1.0 L4 SPE/4 Flex 2016>2019, Prisma LT 1.0 L4 SPE/4 Flex 2015>2019, Prisma LT 1.4 L4 SPE/4 Flex 2015>2019, Prisma LTZ 1.4 L4 SPE/4 Flex 2015>2019, Spin ACTIV 1.8 L4 NLEV Flex 2016>2018, Spin ADVAN 1.8 L4 NLEV Flex 2016>2018, Spin LS 1.8 L4 - Flex 2016>2018, Spin LS 1.8 L4 NLEV Flex 2016>2018, Spin LT 1.8 L4 NLEV Flex 2016>2018, Spin LTZ 1.8 L4 NLEV Flex 2016>2018, Spin LTZ 1.8 L4 NLEV Flex 2016>2018

**PEUGEOT**
**G08428**
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 68 cm

**Except planar systems and / or CNG.**
**REPLACES / REEMPLAZA:**
**Original:** 1628.hn/hr

**APPLICATION / APLICACIÓN:**
**PEUGEOT:** 206 1.6 8/16v 99>


**TOYOTA /LEXUS**

**G08055**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 58 cm

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Walker:** 250-24055, 250-24051 (37,5cm), 250-24056 (50,5cm)

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**TOYOTA:** Pickup 91-89 2.4 /91-90 2.4 /91-90 3.0 V6 /89 3.0 V6 V 3VZE, Tundra 88-89 2.2, Celica 89-88 2.0, Land Cruiser: 94-93 4.5 /89-88 4.0, MR2 89-88 1.6, Camry 91-90 2.5 V6 /89-88, 4Runner 91-90 2.4 /91-90 3.0 V6;

**LEXUS:** ES250 91-90 2.5 V6 /91-88 2.5 V6 /89-88 2.5 V6

**VW**

**G08405**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 100 cm

**Except planar systems and / or CNG.**

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 048.906.265.1 6KE.906.265A, 6KE.906.265B, 377.906.265A, 377.906.265B, 377.906.265E

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**AUDI:** a3 99>;

**VW:** Gol 1.0 /1.8L 02>05, Gol, Parati, Saveiro 1.6 /1.8 /2.0 AP (EFI) 96>02, Gol, Parati 1.0 8/16V AT (EFI) 96>02, Gol, Parati 1.0 16V Turbo AT (EFI) 00>04, Gol, Parati 2.0 16V AP (EFI) 95>00, Gol, Saveiro (Geração IV) 1.6 /1.8 05, Polo Classic 1.0L 16V (EFI) 01>03, Polo Classic 1.6L, 1.8L (EFI) 96>03, Quantum, Santana 1.8L, 2.0L AP (EFI) 96>01, Van 1.6L (EFI) 98>03

**VW**

**G08416**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 115 cm

**Except planar systems and / or CNG.**

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 06A.906.262AS, 06A.906.262BP, 06A.906.262C, 06A.906.262F, 06A.906.262Q, 06A.906.265F, 021.906.262C, 036.906.262D, 5X3.906.262

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**VW:** Gol, Parati MI AT, 8/16V (EFI) 01>02, Gol 1.0 8/16V, 1.6L /1.8L (todos MPI) 02>05, Gol 1.0 /1.6 /1.8 8V (MPI) 05>, Gol III 1.0L 03, Gol IV 1.0 MI AT 05, Golf A4 1.6 01>02, Golf A4 1.8 20V Turbo 99>04, Golf A4 2.0L 02, Golf A4 2.0 8V 99>02, Golf A4 2.0 8V (pré-catalisador) 01>02, Golf A4 1.8 20V Turbo, 2.8L 24V (pós-catalisador) 02>03, Parati, Saveiro 1.6L /1.8L 02>, Polo /Sedan 1.4L 16V (pós-catalisador) 02, Polo 1.6 /2.0 02

**VW**

**G08462**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 163 cm

**Except planar systems and / or CNG.**

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Original:** 06A.906.262.AK

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**VW:** Golf A4 1.6 8V 99>01

**GM**

**G09035**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 26,5 cm, Post-Catalyst

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**GM:** 55568266, 92068775, 24402860, 25198482, 55573711, 855483, 25198482, 55562206, 5855391, 855252, 23508408, 39087924;

**BOSCH:** 0 258 986 729, 0 258 010 065, 0 258 010 109, 0 258 010 196

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**GM:** Aveo Hatchback 1.6 Flex 2012>, Aveo Saloon 1.6 Flexfuel 2012>, Cruze Hatchback 1.8 Flex 2011>2016, Trax 1.8 Flex 2013>2017

**GM**

**G09036**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Length 48 cm, Pre-Catalyst

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**GM:** 55572215; **BOSCH:** 0 258 986 735, 0 258 010 210

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**GM:** Aveo Hatchback 1.6 Flex 2012>, Aveo Saloon 1.6 Flexfuel 2012>, Cruze Hatchback 1.8 Flex 2011>2016, Trax 1.8 Flex 2013>2017

**FIAT**
**G09112**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Lenght 36,5 cm

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**FIAT:** 55222112, 55236779; **NTK:** OZA641-A3; **BOSCH:** 0 258 986 602; **DELPHI:** ES20344-12B1; **MOBILETRON:** OS-B412P

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FIAT:** Siena 1.2 2001>2009;

**ALFA ROMEO:** 156 Sportwagon 2.0 16V T.Spark 2000>2002, 156 2.5 V6 24V 2000>2005, 156 2.5 V6 24V 1997>2002, 156 2.0 16V T.Spark 1997>2002, 147 2.0 16V T.Spark 2001>2010

**CITROËN**
**G09154**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**CITROËN:** 9665104080, 1618HC; **PEUGEOT:** 9665104080, 9665414080; **BOSCH:** 0 258 010 081; **DENSO:** DOX2005;

**MEAT & DORIA:** 81091; **FEBI BILSTEIN:** 103150

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**CITROËN:** C4 Cactus 2018>, C4 Grand Picasso 2014>2018, C4 lounge 2013>, C5 2011>2018, DS3 2012>2015, DS4 2011>2015, DS5 2011>2015;

**PEUGEOT:** 2008 2015>, 208 GT 2016>, 3008 2009>, 308 2011>, 408 2012>, 5008 2017>2018, 508 2011>2018, RCZ 2011>2015;

**DS:** DS3 2015>2019, DS4 2015>2018, DS5 2015>2018

**FIAT**
**G09157**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Lenght 62 cm

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**FIAT:** 55249345;

**BOSCH:** 0258030157

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FIAT:** Mobi 1.0 Easy/Like/Way One Flex 2016>, Uno 1.4 Attractive Flex 2010>2016

**UNIVERSAL**
**G09430**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Lenght 100 cm

Except CNG

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Bosch:** 0 258 006 376, 0 258 006 827, 0 258 986 507

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

Universal planar

**BOSCH**
**G09441**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Lenght 46 cm

Except CNG

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**93338741**

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**CHEVROLET:** Celta 1.0 1.0L MPFI 8V 06/, Corsa 1.0 8V VHC 06/, Classic 1.0 8V - E 09/10, Meriva 1.4 MPFI 8V Econoflex 06/, Montana 1.4 MPFI 8V Econoflex 06/, Prisma 1.4 MPFI 8V Econoflex 02/

**BOSCH**
**G09460**


**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Lenght 45 cm

Except CNG

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Bosch:** 0 258 006 251, 0 258 006 460; **VW:** 06A.906.262.BP

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**VOLKSWAGEN:** Gol GIII 1.0L 03, Gol IV 1.0 Total Flex 05, Golf IV 2.0L 02, Kombi 1.4 Flex 06/, Polo 2.0 Flex 02/06, ;



**BOSCH**

**G09414**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Lenght 40 cm

**Except CNG**

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Bosch:** 0 258 006 016, 0 258 006 022; **Fiat:** 1010006, 1108795; **Ford:** 96VB-9F472-CA, 96VB-9F472-DA, 96VB-9F472-DB

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**FORD:** Courier 1.4L Zetec-SE 1.6V 97/99, Fiesta 1.4 16V 97/99, 1.4L Zetec-SE 1.6V 96/99

**BOSCH**

**G09437**



**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 04 wires, Lenght 43 cm

**Except CNG**

**REPLACES / REEMPLAZA:**

**Bosch:** 0 258 010 131; **Fiat:** 46762182, 60816794

**APPLICATION / APLICACIÓN:**

**ALFA ROMEO:** 147 2.0 16V 00/, 156 2.5 24V, 2.0 16V 02/05;

**FIAT:** 1.0, 1.3 16V MPI 00/03, Siena 1.0, 1.3 16V MPI 00/03;

**GM:** Blazer 2.4 MPFI 07/, Corsa 1.0 VHC 05/08, S10 2.4 MPFI 07/, Vectra 2.0 Flexpower 09/10, Zafira 2.0 Flexpower 08/

