



COOLING / AIR CONDITIONING
ENFRIAMIENTO / AIRE ACONDICIONADO

RADIATOR COOLING FAN
ELECTROVENTILADOR

No. 10

International - Cooling / Air Conditioning Catalog - 07/2023-2024

Internacional - Catálogo de Enfriamiento / Aire Acondicionado - 07/2023-2024

GM

GE1001
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 113mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 360mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 93341072

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Meriva 2006>2013

PEUGEOT

GE1002
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 165W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 315mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 1253.66; **Citroën:** 1253E9

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: Xsara hatch 1.8i/1.8 16v/2.0 16v 1997>2000, Xsara estate 1.4i/1.6i/1.8i 1997>2005, Berlingo multi space 1.1i 1996>2008, Berlingo van MK1 1.1i/1.4i 1996>2011;

PEUGEOT: 306 Saloon 1.8/2.0 ST 1994>2001, 306 Saloon 1.9 SLD 1994>2001, 306 hatch 1.8 1993>2001

BOSCH

GE1003
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 170W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 315mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 086; **Ford:** 547.959.455F;

VW: 547.959.455E

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Escort 1.8/1.8i 1992>1996, Escort 2.0 1992>1996, Escort XR3 1992>1996, Verona 1.6/1.8/1.8i/2.0 1992>1996

VW: Logus 1.6/1.6i/1.8/1.8i/2.0/2.0i 1993>1996, Pointer 1.6/1.8i/2.0/2.0i 1993>1996

FORD

GE1004
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 4
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 70W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: 97KB8C607CA

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Ka 1.3i 1998>2008, Ka 1.3i 1996<2002, Ka 1.3i 1996>2008, Ka 1.6i 2003>2008

PEUGEOT

GE1005
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 8
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 240W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 394mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 125391 (without support / sin soporte)

APPLICATION / APLICACIÓN:

PEUGEOT: 206 hatch 1.1i/1.4i/1.6i/1.6i 16v/2.0 S16/2.0 RC/1.4 HDI eco 70/1.9D/2.0 HDI 90 eco 70/1.9 D/2.0 HDI 90 1998>2001, 206 SW estate 1.1i/1.4i/1.6i 16v/2.0 16v/1.4 Hdi/2.0 Hdi 2002

VW



GE1006

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 288W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 300mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 6K0 959 455A

APPLICATION / APLICACIÓN:

SEAT: Cordoba Mk1 Saloon/Estate 1.4i 1994>1999, Ibiza Mk2 hatch 1.4i 1993>1999, Inca Van 1.4i / 1.9D 1995>2003
VW: Caddy Mk2 Van 60 1.4 1995>2004 / 1.9D 1995>2004, Polo Mk3 Hatch/Van/Saloon/Estate 60 1.4 1995>1999

PEUGEOT



GE1007

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 8
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 240W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 394mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 125391 (with support / con soporte)

APPLICATION / APLICACIÓN:

PEUGEOT: 206 hatch 1.1i/1.4i/1.6i/1.6i 16v/2.0 S16/2.0 RC/1.4 HDI eco 70/1.9D/2.0 HDI 90 eco 70/1.9 D/2.0 HDI 90 1998>2001, 206 SW estate 1.1/1.4/1.6 16v/2.0 16v/1.4 Hdi/2.0 Hdi 2002

RENAULT



GE1008

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 185W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 380mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 7 701 070 217

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Clio MK2 hatch 1.2/1.4/1.5 1998>2009, Kangoo MK1 1.2/1.6/1.9 1997>, Kangoo MK1 Van 1.2/1.5/1.6/1.9 1997>, Mégane MK1 hatch 1.4/1.8/1.9/2.0i 1995>2004, Mégane Classic Saloon 1.4/1.6/1.9/2.0 1996>2008, Mégane MK1 estate 1.4e/1.6e/1.8/1.9 1999>2003, Mégane MK1 coupe 1.4/1.6/1.9/2.0 1996>2003, Mégane convertible 1.4/1.6/2.0 1996>2003, Scenic MK1 1.4i/1.6i/1.9D/2.0i 1996>2001, Thalia I / II 1.5 2001>, Trafic MK2 minibus 1.9D 1997>2001, Trafic MK2 van 1.9D 1997>2001

CITROËN



GE1009

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 185W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 385mm

REPLACES / REEMPLAZA:

Citroën: 1250F8

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: C1 1.0 2005>2014;
PEUGEOT: 406 Saloon/Estate 2.0 Hdi 90 1999>2004 / 2.0 Hdi 110 2001>2004 / 2.0 Hdi 110 1998>2001 / 2.2 Hdi 2000>2004, 607 Saloon 2.0/2.0 Hdi 2000> / 2.2 16v 2000> / 2.2 Hdi 2000> / 3.0 V6 24v 2000>

PEUGEOT



GE1010

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 62mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 Power / Potencia: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 340mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 1253.83

APPLICATION / APLICACIÓN:

PEUGEOT: 206 1.0 16V 2001>, 206 1.4 8V 2004>

BOSCH

GE1011
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 230W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 KM0 615; **VW:** 377 959 455H

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Gol II Special 1.0Mi/1.0i, 1.0Mi 8v/16v Special 1.6Mi/1.8i/1.8mi, 2.0Mi/2.0i 16v GTI 1999>2005, Gol III 1.0Mi/ 1.0Mi 16v/ 1.0mi 16v, 1.0mi total flex / 1.6mi/ 1.8mi 2005>2005, Gol IV 1.0/1.0 total flex/1.6/ 1.6 total flex 1.8/ 1.8 total flex, Parati II 1.0mi 16v, Saveiro III 1.6mi/ 1.6mi total flex, Saveiro IV 1.6/ 1.6 total flex, 1.8/1.8 total flex

PEUGEOT

GE1012
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 288W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 407mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 1253.K7 (without support / sin support)

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: C4 hatch/coupe 1.4 16v/1.6 16v/1.6 Vti 120/1.6 THP 140,150/2.0 16v/1.6 Hdi/2.0 Hdi 2004>2011, C4 saloon 1.6 16v/2.0 16v/1.6 Hdi 2006>2011, C4 picasso/grad picasso MPV 1.6 Vti/1.6 THP 140/1.6 16v/1.6 THP 155/1.8i,2.0i 16v/1.6 Hdi 110/2.0 Hdi 150,165 2007>2013;
PEUGEOT: 307 hatch/estate/sw estate 1.4/1.4 16v/1.6 16v/2.0 16v/1.4 Hdi/1.6 Hdi/2.0 Hdi, 307 cc convertible 1.6,2.0 16v/2.0 Hdi 135 2003>2005

GM

GE1013
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 4
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 155W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 275mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire
 PS. 4 PULSE / equal to GS1004 (8 pulse)

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 171; **GM:** 90.920.012; **Valeo:** 698.637R

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Corsa 1.0 EFI / 1.0 MPFI / 1.0 MPFI 16V / 1.3 MPFI / 1.4 EFI / MPFI / 1.6 MPFI 16V / 1.6 GSI SFI 16V 94>02, Corsa Pickup 1.6 EFI / 1.6 MPFI 95>03, Corsa Sedan 1.0 MPFI / 1.0 MPFI 16V / 1.0 VHC / 1.6 MPFI 16V 00>00, Corsa Wagon 1.0 MPFI 16V / MPFI 16V 96>02

CITROËN

GE1014
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 288W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 407mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Citroën/ Peugeot: 1253.K7, 1253.K2; **Peugeot:** 542959455B (with support / con soporte)

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: C4 Pallas 2.0 2007>2013, Xsara Picasso 1.6 2007>2013, Xsara Picasso 2.0 2007>2013;
PEUGEOT: 307 1.6 2007>2013, 307 2.0 2007>2013

VALEO



GE1015

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 260W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 322mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire - with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 46.449.102, 46.449.130, 46.764.671, 46.782.466, 46.782.468; **Valeo:** 4EV015A, 4EV016A, 698845R

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Fiorino Fire 1.0/1.3 8v (without air) 2001>2007, Palio 1.0/1.5 8v/16v 1996>2001, Siena 1.0/1.5/1.6 8v/16v 1996>2001, Strada 1.0/1.5/1.6 8v/16v (without air) 1996>2001, Uno Mille Fire 1.0/1.3 8v gasoline with air 2001>2007

VALEO



GE1016

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 62mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 322mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 46.449.099, 46.764.670, 46.782.467; **Valeo:** 4EV014A

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio weekend estate 1.2 1996>2001, Palio weekend estate 1.6 16v 1996>2001, Strada pickup 1.2 1999>2006

VALEO



GE1017

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 11
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Valeo: 4EV012A

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Courier 1999>2008, Fiesta 1999>2001

PEUGEOT



GE1018

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 8
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 250W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 394mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 1253.C9, 1253.R7, 9643386780

APPLICATION / APLICACIÓN:

PEUGEOT: 206 hatch 1.1i/1.4i/2.0S16/1.9D, 206 saloon 1.4/1.6 16v/1.4 Hdi eco 70 2007, 206 sw estate 1.1/1.4/1.4 16v/1.6 16v/2.0 16v/1.4 Hdi 2002

BOSCH



GE1019

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 252W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 0 130 303 244, F 006 KM0 609; **GM:** 1341307, 1341258, 90510209, 09117716

APPLICATION / APLICACIÓN:

OPEL: Combo 1.4 1994>2001, Corsa B hatch 1.4i/1.4i 16v/1.6i 16v/ 1.6 GSi 16v/1.5 TD/1.7 D 1993>2000, Corsa B estate 1.4i 16v 1999>2002, Corsa B van 1.4i/1.7 D 1999>2000, Tigra 1.4 16v/1.6 16v 1994>2000

BOSCH

GE1020
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 288W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 300mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 215, 9 130 451 216; **VW:** 325.121.207.2CTR

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Quantum 1.8/1.8i/1.8Mi/2.0/2.0i/2.0mi 1991>2001, Santana 1.8/ 1.8i/ 1.8mi/2.0/2.0i/2.0mi 1996>2006

BOSCH

GE1021
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 210W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 306mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 KMO 609; **GM:** 93294288

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Corsa 1.6 MPFI 16v 1996>2002, Corsa 1.6i GLS 1994>1994, Corsa Pickup 1.6 MPFI 1995>2003, Corsa Sedan 1.6 MPFI 16v 1995>2002, Corsa Wagon 1.6 MPFI 16v 1997>2002

VW

GE1022
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 9
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 55W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 291mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1J0 959 455P

APPLICATION / APLICACIÓN:

SKODA: Octavia MK1 hatch/estate 1.4 16v/1.6 2000>2010, Octavia MK2 hatch 1.4/1.6 2004>2013, Octavia MK2 estate 1.6 2004>2013

VW: Bora Saloon 1.4 16v/1.6 16v/1.6 FSI 2000>2005, Bora estate 1.4 16v/1.6 16v 2000>2005, Golf MK4 hatch 1.6 FSI 2002>2005, Golf MK5 hatch 1.4 16v 2003>2006

VALEO

GE1023
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 11
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 Power / Potencia: 160W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Valeo: 698672R, 698673R; **Ford:** 2S65-8K620-DA

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Fiesta 1.0 (supercharger) 2002>2005, Fiesta 1.0/1.4/1.6 (Zetec Rocam) 2002>2007

FIAT

GE1024
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 228W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 46816876, 46816877, 46816879; **GM:** 9.158.007

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Idea 1.6/1.8, Palio Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001->, Strada Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>

GM: GM models

FIAT



GE1025

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 62mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 335mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 51822633

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio 1.0/1.3/1.4/1.5 2001>, Strada Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>, Uno 1.0 2001>

GM: GM models

FIAT



GE1026

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 260W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 322mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire - without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 46815898, 46815901, 46832896; **GM:** 93337578

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio (RST) 1.0/1.3 8V/16V (Fire)/ 1.5 8V (Fire)/1.6 8V/16V/1.8 8V 2002>2008, Palio Weekend (RST) 1.0/1.3 16V (Fire) 2000>2003, Palio Weekend (RST) 1.3/1.5/1.6 8V (Fire)/ 1.8 8V 2002>2008, Siena (RST) 1.0/1.3 8V/16V (Fire)/1.6 8V/16V 2002>2008, Siena (RST) 1.6 8V (Fire) 2002>2004, Strada (RST) 1.3/1.5 8V/16V (Fire)/1.6 8V/16V/1.8 8V 2002>2008

GM: Celta 1.0/1.4 8V VHC (flex) 2006>2008, Prisma 1.0/1.4 8V VHC (flex) 2006>2008

VALEO



GE1027

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 322mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Citroën: 1253.C6, 1253.H3; **Valeo:** 696133

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: C2 1.1i/1.4/1.4 16v/1.6/1.6 VTS 2003, C3 1.1i/1.4i/1.4 16v/1.6 16v/1.4 16v HDi/ 1.6 16v HDi 2002>2005

PEUGEOT: 207 hatch 1.4/1.4 16v/1.6 16v/1.6 16v Vti/1.6 16v turbo 2006>2009, 207 CC Convertible 1.6 16v/1.6 16v turbo 2007, 207 SW Estate 1.4/1.4 16v/1.6 16v/1.6 16v turbo 2007, 1007 1.4/1.4 16v/1.6 16v 2005

VW



GE1028

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 250/60W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1J0 959 455D/F, 6Q0 959 455L/A/F

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Bora 2.0 1998>2005, Bora 2.0 2000>2005, Golf 1.8 1999>2002, Golf 1.8 GTI 2001>2005, Golf 2.0 1999>2002, Novo Fusca 2.0 2000>2010, Polo 1.6 2003>2006;
AUDI: A3 1.6 1997>2006, A3 1.8 20v 1996>2006, A3 1.8 Turbo 1999>2006, S3 2001>2003

VW



GE1029

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 250/60W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1J0959455S, 6Q0959 455, 6Q0959 455Q, 6Q0959 455C, 6Q0959 455H

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Bora Saloon/Estate 1.8T/2.3 V5/2.8 V6/1.9 TDI 1998>2005, Golf MK4 Estate 1.8T/2.3 V5/2.8 V6 1999>2006, New Beetle 1.8T 2001>2005

AUDI: A3 MK1 hatch 1.8T 1996>2003, TT Coupe MK1 3.2 VR6 quattro 1998>2006, TT Roadster Cabrio MK1 3.2 VR6 quattro 2003>2006

VW
GE1030
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 9
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 220/60W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 290mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1J0 959 455M/C/K, 6Q0 959 455L/P/C, 1C0 959 455C; **Magneti Marelli:** 9144601MM

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: A3 MK1 hatch 1.6/1.8/S3 quattro/1.9 Tdi 1996>2003, TT coupe MK1 1.8T/1.8T quattro 1998>2006, TT roadster cabrio MK1 1.8T/1.8T quattro

SEAT: Leon MK1 hatch 1.4 16v/1.6/1.8 20v/1.9 Sdi 1999>2006, Toledo MK2 saloon 1.4 16v/1.6/1.8 20v/2.3 V5/1.9 Tdi 1998>2004

SKODA: Fabia MK1 hatch 1.0/1.4 1999>2003, Octavia MK1 hatch/estate 1.6/1.8/1.8T/2.0/1.9 SDi

VW: Bora saloon 1.6/1.8 1998>2005, Bora estate 1.6/1.8/2.0/2.3/1.9 TDi, Golf MK4 hatch/estate 1.4/1.6/1.8/2.0/2.3/1.9 TDi, New beetle 1.6/2.0/1.9 TDi 1998>2010


VW
GE1031
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 9
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 Power / Potencia: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 290mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 6Q0 959 455J, 6QD 959 455B

APPLICATION / APLICACIÓN:

SEAT: Cordoba MK1 hatch 1.4 16v 2000>2002, Cordoba MK2 saloon 1.2/1.4/1.6/1.9 2002>2009, Ibiza MK3 hatch 1.4 16v 1999>2002, Ibiza MK4 1.2/1.4/1.6/1.8/1.9 2002>2009

VW: Fox hatch 1.4 2005, Polo MK3 hatch 1.4 16v 1999>2001, Polo MK4 1.2/1.4/1.9 2001>2012, Polo MK4 saloon 1.4/1.9 SDi


VW
GE1032
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 250W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 392mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 5U0 959 455B

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Fox 1.0L / 1.6L 2007>, Gol GV 1.0L / 1.6L 2008>, Golf 1.6L 2006>2012, Polo 1.6L 2006>2012, Saveiro GV 1.0L / 1.6L 08>, Voyage GV 1.0L / 1.6L 08>, Space Fox 06>
VW: Fox hatch 1.4 2005, Polo MK3 hatch 1.4 16v 1999>2001, Polo MK4 1.2/1.4/1.9 2001>2012, Polo MK4 saloon 1.4/1.9 SDi


VW
GE1033
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 82mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 90W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 5U0 959 455A

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Fox 1.6, Gol GV 1.6, Saveiro GV 1.6, Voyage GV 1.6


DENSO
GE1034
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 9
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 405mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 94733314; **Denso:** BC422750-8212

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Onix 1.0/1.4 2012>, Prisma 1.0/1.4 2013>, Sonic 1.4 2012>



DENSO



GE1035

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 10
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 365mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Denso: M15001600; **Fiat:** 51835572, 51905874

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Grand Siena 1.0 2013>, Grand Siena 1.4 2013>, Mobi 1.0 2017>, Fiorino 1.4 2011>2021, Palio 1.0 2012>2017, Palio 1.4 2012>2017, Novo Uno 1.0 2011>2021, Novo Uno 1.4 2011>2021

BOSCH



GE1036

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 160W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 296mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 137, 9 130 451 141

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Escort 1.6 / 1.6i / 1.8 / 1.8i 92>96, Verona 1.6 / 1.8 / 1.8i 90>91
VW: Gol II 1.0i / 1.0Mi / 1.0 Mi 8V / 1.0 Mi 16 V / 1.6Mi / Gol II 1.8Mi / Gol II 2.0i / Gol II 2.0Mi 16V GTI 94>05, Logus 1.6/1.6i/1.8/1.8i/2.0/2.0i 93>96, Parati II 1.0Mi 16V / 1.6i / 1.6Mi / 1.8 / 1.8 Mi / 2.0i / 2.0 Mi / 1.9 D / GTI 2.0 Mi 16V 95>99, Pointer 1.8/1.8i/2.0/2.0i 93>96, Saveiro II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi 97> 00

HONDA



GE1037

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 105mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Poder: 120W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 285mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

HONDA: 19030RB6Z11, 19030PAAA01

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: Civic MK6 hatch 1.4i/1.6i/1.7i 2001>2005, Civic MK6 saloon 1.4/1.6 2000>2005, Civic Mk6 coupe 1.6i/1.7i 2001>2005

BOSCH



GE1038

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 102mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 335W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 330mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 B10 064; **Fiat:** 51745932

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio 1.8 MPI 8V 2003>, Palio 1.8 MPI 8V Flex 2003>, Palio 1.8 R MPI 8V 2003>, Palio 1.8 R MPI 8V Flex 2003>, Palio Weekend 1.8 MPI 8V 2004>, Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V >2004, Siena 1.8 MPI 8V 2003>, Siena 1.8 MPI 8V Flex 2003>

TOYOTA



GE1039

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 103mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 103W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 360mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

TOYOTA: 16361-0D110, 16363-28160

APPLICATION / APLICACIÓN:

TOYOTA: Corolla hatch 1.4/1.6/1.8 2002>2007, Corolla saloon 1.4/1.6 2001>2007, Corolla estate 1.4/1.6 2002>2007, Corolla verso MK1 1.6/1.8 2001>2004

BOSCH

GE1040
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 4
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 74W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 280mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 081 032, 9 130 081 066, 9 130 081 090

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Apollo 1.8 1990>1992, Gol I 1.0/1.6/1.6D/1.8/2.0 GTI 1984>1994, Parati 1.6/1.6D/1.8 1989>1995, Quantum 1.8/2.0 1985>1991, Saveiro 1.6/1.6MI/1.8/1.8MI 1989>1997, Voyage 1.6/1.8/1.8 Special 1989>1995

RENAULT

GE1041
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 10
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Horário
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 Power / Potencia: 160W
 Shaft diameter / Diámetro do eixo: 8mm
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320 mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with / without

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 7700750157

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: 18 1978>1986, Fuego 1980>1992

HONDA

GE1042
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 70mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 65W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 270mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

HONDA: 19020PL6003, 19030PWHM01

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: Fit 1.4, 1.5 2003>2008

HONDA

GE1043
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 75mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 310mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

HONDA: 19020RRAA01

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: City 1.5 flex 2009>2016, Fit 1.4 flex 2009>2016, Fit 1.5 flex 2009>2016

DENSO

GE1044
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Poder: 80W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 376mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 Ps.: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

DENSO: 16363-0T020; **TOYOTA:** 16361-0D240 (propeller), 16363-22120 (engine)

APPLICATION / APLICACIÓN:

TOYOTA: Corolla 1.8/2.0 16v 2009>2014

TOYOTA



GE1045

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Poder: 80W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 376mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

TOYOTA: 16361-0D240, 16363-22120

APPLICATION / APLICACIÓN:

TOYOTA: Auris hatch 1.3/1.4/1.6/1.8 2007>2012

BOSCH



GE1046

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 290W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 306mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 106

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Elba 1.5 SPI/1.6/1.6 MPI/1.6 SPI 1990>1996, Fiorino Furgão/Pick-up 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1990>2004, Furgoneta 1.5 MPI 8V 1990>2003, Mille 1.0 MPI 1990>2003, Prêmio 1.5/1.5 SPI/1.6/1.6 SPI 1989>1994, Uno 1.3 MPI/1.4 MPI (diesel)/1.5 SPI/1.6/1.6 MPI/1.6 R (MPI)/1.7D 1990>2003

BOSCH



GE1047

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 10
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 Shaft diameter / Diámetro do eixo: 8mm
 Power / Potencia: 155W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 325 mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: With/Without

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 7700672003

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Espace I 1984>1988, 21 1986>1994

BOSCH



GE1048

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 230W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 306mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 046; **Fiat:** 7519723

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Elba 1.5 SPI/1.6/1.6 MPI/1.6 SPI 1990>1996, Fiorino Furgão/Pick-up 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1990>2004, Mille Eletronic 1.0 1989>2003, Prêmio 1.6/1.6 SPI 1990>1994, Tempra 2.0 8V/2.0 SPI 8V 1992>1998, Uno 1.3 MPI/1.5 SPI/1.6/1.6 MPI/1.6 R (MPI) 1989>2003

HONDA



GE1049

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Poder: 130W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 PS: Same as GE1076 (but without deflector / sin deflector)

REPLACES / REEMPLAZA:

HONDA: 38611RNA01, 38616RNA

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: New Civic 1.8 16v 2006>2011

VW

GE1050
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 300mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with and without air / con y sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 6K0 959 455B

APPLICATION / APLICACIÓN:

SEAT: Cordoba Mk1 Estate/Hatch 1.4/1.6 1996>1999, Ibiza Mk2 hatch 1.4 16v 2000>2002, Inca Van 1.4/1.6/1.7/1.9 1995>2003

VW: Caddy Mk2 Estate/Van/Pickup 1.4/1.6/1.9 1995>2004, Polo Classic Mk3 Saloon/Estate/Hatch 1995>2006

GM

GE1051
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 10
 Motor diameter / Diámetro del motor: 367mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 275W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 138mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 PS: with resistense / con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 93382154

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Corsa 1.4 8V/16V FLEX 2007>2011, Corsa 1.4 8V gasoline 2005, Corsa 1.8 8V FLEX 2005>2009, Corsa 1.8 8V Sport Flex/gasoline 2005>2011, Montana 1.4 8V Sport Flex 2009>2011, Montana 1.4 8V flex 2007>2011, Montana 1.8 8V flex 2005>2009, Montana 1.8 8V Sport flex 2005>2011, Montana 1.8 8V Gasoline

BOSCH

GE1052
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 155W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 360mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

BOSCH: 9 130 451 003

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Ipanema 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 MPFI 1989>1993, Kadett 1.8/1.8 EFI/2.0 EFI/GS 2.0/GSI 2.0 1989>1993, Monza 1.8/1.8 EFI/2.0/2.0 EFI/2.0 MPFI 1989>1992

PEUGEOT

GE1054
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 110W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 315mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with - without air / con - sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

PEUGEOT / CITROËN: 125387, 125385, 125373, 125331, 125363

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: AX 1.4 Gti 1991>1996, Berlingo 1.1 / 1.4 1996>2011, Xantia 1.8 1993>1998, Xsara 1.4/1.6/1.8 1997>2005

PEUGEOT: 306 1.4/1.6/1.8 1993>2001, 405 1.6/1.8/1.9 1987>1992, 605 2.1/2.5 1989>1999, Partner 1.4/1.6/1.8 1996>2015RENAULT: Logan I 1.4/1.6 2004->, Logan I Estate 1.4/1.6 2007->, Sandero Stepway I 1.4/1.6 2009->

RENAULT

GE1055
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 215W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 380mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 PS: without resistense / sin resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 D10 034; **Renault:** 8200702959, 6001550769, 6001546844

APPLICATION / APLICACIÓN:

DACIA: Logan Saloon 1.4 2004->, Logan Saloon 1.6 2004->, Logan MCV Estate 1.4/1.6 2007->, Logan Express 1.4/1.6 2009->, Logan Pick-up 1.4/1.6 2008->, Sandero Hatch 1.4/1.6 2008->

RENAULT: Logan I 1.4/1.6 2004->, Logan I Estate 1.4/1.6 2007->, Sandero Stepway I 1.4/1.6 2009->

BOSCH



GE1056

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 168W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

BOSCH: F 006 KMO 402

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Gol II Special 1.0Mi/1.0i, 1.0Mi 8v/16V Special 1.6Mi/1.8i/1.8mi, 2.0Mi/2.0i 16V GTI 1999>2005, Gol III 1.0Mi/ 1.0Mi 16V/ 1.0mi 16V, 1.0mi total flex / 1.6mi/ 1.8mi 2005, Gol IV 1.0/1.0 total flex/1.6/ 1.6 total flex 1.8/ 1.8 total flex 2005, Parati II 1.0 Mi 16V 1999>2005, Saveiro III 1.6mi total flex, 1.8mi, 1.8 total flex 2000>2005, Saveiro IV 1.6 total flex, 1.8 total flex >2005

RENAULT



GE1057

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 168W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

RENAULT: 7701051499

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Clio 1.0/ 1.6 16V 1997->

BOSCH



GE1058

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 4
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 102W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 279mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

BOSCH: 9 130 081 058

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Fiorino Furgão 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1988>1995, Fiorino Pick-up 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1988>1995, Prêmio 1.3/1.5/1.6 1985>1992, Uno 1.1 Brio/1.3/1.5/1.6R 19/84>1995, Uno Mille 1.0 1984>1995

BOSCH



GE1059

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 252W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 360mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

BOSCH: 9 130 451 124; **GM:** 93217911

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Ipanema 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 MPFI 1993>1997, Kadett 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 GSI/2.0 MPFI 1996>1998, Monza 1.8 EFI/2.0 EFI 1993>1996, S10 2.2 EFI/2.2 MPFI/2.4 MPFI 1995>

VALEO



GE1060

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 11
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 228W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 280mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VALEO: 698603R; **GM:** 93360613

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Celta 1.0 8V MPFI 2001>2007, Celta 1.4 8V MPFI 2001>2006, Celta Life / Spirit/ Super 1.0 8V VHC 2002>2006, Celta Life / Spirit/ Super 1.4 8V VHC 20 02>2006

VALEO

GE1061
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 70mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 143W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 322mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VALEO: 696054R, 698600R; GM: 93337577; **FIAT:** 46815900

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Prisma 1.0/1.4 2006>2012, Celta 1.0/1.4 2006->

FIAT: Fiorino 8V fire 1.0/1.3 2002>2007, Palio 1.0 8v/16v / 1.0 fire, 1.3 16v, 1.5 mpfi 2002>2007, Siena 1.0 8v/16v / 1.0 fire / 1.3 16v, 1.5 mpfi 2002>2007, Strada 1.0 8v/16v / 1.0 fire / 1.3 16v / 1.5 mpfi 2002>2007, Uno 1.0, 1.3 8v fire gasoline 2002>2007

VW

GE1062
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 11
 Motor diameter / Diámetro del motor: 82mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 160W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 303mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1H0 959 455 AB, 1H0 959 455 B, 1H0 959 455 J

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Golf Mk3 Hatch/Estate 1.8/2.0 1991>1999, Vento 1.8/1.9/2.0 1991>1998

DENSO

GE1063
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Horário
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 405mm
 Ps: with air conditioning, without deflector / con aire acondicionado, sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Denso: BC422750-8213RC; **Chevrolet:** 52047984, 52096866, 95962654

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Aveo hatchback 1.6 2011>, Aveo saloon 1.6 2011>, Sonic 1.6 2012>2017

VW

GE1064
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 250W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 391mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VOLKSWAGEN: 5U0.121.253E, 5U0.959.455B, 5U0.959.455C

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Fox 1.0/1.6 2007->, Gol GV 1.0/1.6 2008->, Golf 1.6 2006>2012, Polo 1.6 2006>2012, Saveiro GV 1.0/1.6 2008->, Space Fox 2006->, Voyage GV 1.0/1.6 2008->

HYUNDAI

GE1065
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 105mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 180W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 Ps: with resistance - without deflector / con resistencia - sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

HYUNDAI: 25380-1R050

APPLICATION / APLICACIÓN:

HYUNDAI: Veloster 1.6 2011>

VW



GE1066

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 80mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Anti-Clockwise / Anti-Horario
 Power / Potencia: 180W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 PS: with resistance / con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1J0959455B, 6E0959455A

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Bora Saloon/Estate 1.8/1.9 1998>2005, Fox hatch 1.2 2005->, Golf Mk4 Estate 1.9/2.0 1999>2006, Polo Mk4 hatch 1.4 16v 2006>2009

SKODA: Fabia Mk1 Hatch/Saloon/Estate 1.2/1.4/1.9 1999>2008, Fabia Mk2 Hatch/Estate 1.4 2006>2014, Octavia Mk1 Hatch/Estate 1.8/1.9 1996>2010, Roomster Mpv 1.4 2006>2015

VW



GE1067

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 110mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Anti-Clockwise / Anti-Horario
 Power / Potencia: 235W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 392mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 6Q0959455AD, 6R0959455E

APPLICATION / APLICACIÓN:

SEAT: Cordoba Mk2 Saloon 1.2/1.4/1.9 2002>2009, Ibiza Mk4 hatch 1.2/1.4/1.9 2002>2009, Ibiza Mk5 hatch 1.4/1.6 2008>, Ibiza Mk5 Sportcoupe 1.2/1.4/1.6 2008>, Ibiza IV ST 1.2/1.4/1.6 2010>

BOSCH



GE1068

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 335W
 Shaft diameter / Diámetro do eixo: 8mm
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 375mm
 PS: with air conditioning / con aire acondicionado

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 KMO 60D, F 006 KMO 614; **Fiat:** 46760459, 46554752, 60815453; **Gate:** V9010918

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Brava 2001>2005, Ducato 2.8 2001>2003 (driver side), Marea 2001>2005

PEUGEOT: Boxer 2000> (driver side)

CITROËN: Jumper 200-> (driver side)

RENAULT



GE1069

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 384W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 375mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 Ps: with resistance / con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

RENAULT: 214814567R

APPLICATION / APLICACIÓN:

DACIA: Duster 1.6 16V 2010>

FIAT



GE1070

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 8
 Motor diameter / Diámetro del motor: 122mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 220W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 367mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

FIAT: 51712739

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Doblo 1.3, 1.6 16v fire gasoline, Doblo 1.6 16v gasoline 2002>2003, Doblo 1.8 8v flex 2006>2009, Doblo 1.8 8v gasoline

FIAT

GE1071
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 105mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 200W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 367mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

FIAT: 46811843

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Doblò 1.3 16V 2002>2006, Doblò 1.6 16V 2002>2005, Doblò 1.8 8V 2004>2009

VALEO

GE1072
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 95mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 240W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 330mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: With air / Con aire
 PS: With resistance / Con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

VW/ Seat/ Skoda: 1S0959455B, 1S0121207E, 1S0121207J; **Valeo:** 696857

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Up 1.0 TSI / EcoFuel 2011->, Load Up 1.0 EcoFuel 2014->

SEAT: Mii 1.0 EcoFuel 2011->

SKODA: Citigo 1.0 2011->

FIAT

GE1073
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 270W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 384mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: With air / Con aire
 PS: With deflector / Con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

FIAT: 51846311, 51846313; **Valeo:** 700861R

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Grand Siena 1.0 2013>, Grand Siena 1.4 8V 2013>, Mobi 2017>, Novo Fiorino 2011>, Novo Palio 1.0 2012>2017, Novo Palio 1.4 2012>2017, Novo Uno 2011>, Novo Uno Furgoneta 2011>2016

BOSCH

GE1074
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Power / Potencia: 246W

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 1358012080, 1347697080

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Ducato Van 100 Multijet 2,2 D 2006>, 120 Multijet 2,3 D 2006>, 130 Multijet 2,3 D 2011>, 150 Multijet 2,3 D 2011>, 160 Multijet 3,0 D 2006> / Ducato Flatbed 100 Multijet 2,2 D 2006>, 110 Multijet 2,3 D 2011>, 120 Multijet 2,3 D 2006>, 130 Multijet 2,3 D 2006>, 150 Multijet 2,3 D 2011>, 160 Multijet 3,0 D 2006>

TOYOTA

GE1075
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 103W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 358mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 Ps.: with resistance and deflector/ con resistencia y deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 1358012080, 1347697080

APPLICATION / APLICACIÓN:

TOYOTA: Corolla hatch 1.4/1.6/1.8 2002>2007, Corolla saloon 1.4/1.6 2001>2007, Corolla estate 1.4/1.6 2002>2007, Corolla verso MK1 1.6/1.8 2001>2004

HONDA



GE1076

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation Direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm
 Ps: Same as GE1049 (but with deflector / con deflector), without resistence / sin resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

Honda: 19030-RNA-A51, 38605-PLC-1013

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: Civic Mk7 1.4 2005>2008, Civic Mk7 hatch 1.8 2005>, Civic Mk7 saloon 1.8 2005>2012

RENAULT



GE1077

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Shaft diameter / Diámetro do eixo: 8mm
 Power / Potencia: 60W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 298mm

REPLACES / REEMPLAZA:

RENAULT: 7702298178

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Clio MK 2 hatch 1.2/1.5/1.9 1998>2009, Kangoo MK 1 van 1.2 1998>2001

GM



GE1078

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 260W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 325mm
 Ps: with air conditioning, with resistence

REPLACES / REEMPLAZA:

RADIATOR COOLING FAN: **CHEVROLET:** 94722524

DEFLECTOR: **CHEVROLET:** 52028192 and old 94722522

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.6 (Flex/Gasoline) 2012>2017

GM



GE1079

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 260W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 325mm
 Ps: with air conditioning, with resistence

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 94722524

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.6 (Flex/Gasoline) 2012>2017

GM



GE1080

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 325mm
 Ps: without air conditioning, without resistence

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 94722525

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.4 MFI (Flex/Gasolina) 2012>2017

GM
GE1081
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 325mm
 Ps: without air conditioning

REPLACES / REEMPLAZA:

RADIATOR COOLING FAN: **CHEVROLET:** 94722525

DEFLECTOR: **CHEVROLET:** 94722522

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.4 MFI (Flex/Gasolina) 2012>2017


FIAT
GE1082
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Air conditioning / Aire acondicionado: With air / Con aire
 PS: With resistance / Con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 51840940, 51985154; **Bosch:** F006 B10 347, F006 B10 348

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Doblò 1.4 16v / 1.8 8v / 1.8 16v


VW
GE1083
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 95mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: horario
 Power / Potencia: 120W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 330mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: Without air / Sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1S0959455A

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: UP 1.0 2011>, UP 1.0 EcoFuel 2012>, Load UP 1.0 EcoFuel 2014>, UP 1.0 TSI 2016>

SEAT: Mii 1.0 EcoFuel 2011>

SKODA: Citigo 1.0 2011


FIAT
GE1084
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 384 mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100 mm
 Rotation Sense / Sentido de rotación: Horario
 Power / Potencia: 270W
 Air conditioning / Aire acondicionado: With air / con aire
 PS: Without deflector, same GE1073 (with deflector) / Sin deflector, igual a GE1073 (con deflector).

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 51846311 , 51846313

Valeo: 700861R

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Grand Siena Attractive 1.4 mpi fire 8v 2013>, Grand Siena Attractive 1.4 mpi fire 8v flex (tetrafuel) 2013>, Nova Fiorino 2011>2014, Novo Uno 2011>2016, Palio Attractive 1.0 mpi fire Evo 8v flex 2012>2015, Palio Attractive 1.0 mpi fire Evo 8v flex 2015>, Palio Attractive 1.4 mpi 8V Flex 2012>2015, Palio Attractive 1.4 mpi 8V Flex 2015>


GM
GE1085
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 113mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 360mm
 Ps: with air conditioning, deflector and resistance

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 3125GM16P, 5000309, 52409926, 93341928, 93341929, GM16P, MP8125

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Meriva 1.4 / 1.8 Flex 2006>



VW



GE1086

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 73W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 274mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Toyota: 16363-23020, 16711-22100

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Golf Mk2 hatch 1.6 1983>1991, Passat Mk2 hatch 1.6 1980>1988, Passat Mk3/Mk4 saloon 1.6/1.8 1988>1996, Polo Mk2 hatch 1.3 1986>1990, Caddy Pickup 1.5/1.6/1.8 1982>1992

SEAT: Cordoba Mk1 saloon 1.4/1.6/1.8/2.0 1993>2002, Ibiza Mk2 hatch 1.0/1.3/1.4/1.6/2.0 1993>2002

VW



GE1087

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 4
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 168W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 275mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VOLKSWAGEN / AUDI: 357959455A, 811959455P, 811959455E, 323959455

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk2 hatch/saloon/estate 1.6/1.8 1983>1988, Passat Mk3/4 saloon/estate 1.6/1.8/1.9/2.0 1988>1996, Santana 1.8 1983>1984

AUDI: 80 Mk3 saloon 1.6/1.8 1986>1991, 100 Mk3 saloon/avant/estate 1.8 1983>1990

VW



GE1088

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 9
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 110W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 290mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VOLKSWAGEN: 330959455A

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk5 saloon/estate 1.9/2.0 2000>2005

VW



GE1089

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 8
 Motor diameter / Diámetro del motor: 127mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 246W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 280mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VOLKSWAGEN / AUDI / SEAT: 8D0959455C, 8D0959455, 4B0959455

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk5 saloon/estate 1.6/1.8/2.5 1996>200, Sharan 1.9/2.0 1995>2010

AUDI: A4 Mk1 saloon/avant/estate 1.6/1.8/2.5 1994>2001, A8 Mk1 Saloon 2.8 1994>1996

SEAT: Alhambra MPV 1.8/1.9/2.0 1996>2010

VW



GE1090

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 73W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 276mm

REPLACES / REEMPLAZA:

Audi: 811959455R

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: 80 Mk2 Saloon 1.9/2.0 1981>1984, 80 Mk3 Saloon 1.6/1.8/2.0 1986>1991, Coupe 2.0 1989>1996, Cabriolet 2.0 1993>1998, 80 Mk4 Saloon/Avant/Estade 1.6/2.0 1991>1994, 100 Mk3 Saloon/Avant/Estade 1.8 1983>1990

VW
GE1091
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 93W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 274mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW / Audi / Seat: 165959455AM, 130109237, 321959455N

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Golf Mk1 Hatch 1.5/1.6/1.8 1976>1983, Jetta Mk1/Mk2 Saloon 1.5/1.6/1.8 1978>1984, Passat Mk2 hatch/saloon/estate 1.3/1.6/1.9 1980>1988, Polo Classic Mk2 1.3 1986>1994, Santana 1.3/1.6/1.9 1981>1984

AUDI: 80 Mk2 Saloon 1.3/1.6/1.8, Coupe 1.6/1.8 1980>1988

SEAT: Cordoba Mk1 saloon/estate 1.6/1.8/2.0 1993>2002, Ibiza Mk2 hatch 1.6/1.8/2.0 1993>2002, Inca Van 1.4 1995>2003, Toledo Mk1 hatch 1.8/2.0 1991>1999


VW
GE1092
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 66W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 274mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 9137041079, BAT959455

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Caribe Beetle


VW
GE1093
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 10
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 93W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 303mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 357959455F

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk3/ 4 Saloon/ Estate 1.8/ 1.9 1988>1997


VW
GE1094
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 4
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 81W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 275mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 353959455D

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk3/4 Saloon/Estate 1.6/1.8/2.0 1988>1996


VW
GE1095
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 701959455L, 701959455K

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Transporter T4 Minibus 1.8/ 1.9/ 2.0/ 2.4/ 2.5/ 2.8 1990>2003, Transporter T4 Van 1.9/ 2.0/ 2.4/ 2.5 1990>2003, Transporter T4 Flatbed 1.9/ 2.4/ 2.5


VW
GE1096
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 57W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 274mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 165959455L, 191959455L, 165959455G

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Derby Mk1 Saloon 0.9/1.1/1.3 1977>1981, Golf Mk1 Hatch/Cabriolet 1.5/1.6 1974>1984, Jetta Mk1/Mk2 Saloon 1.5/1.6 1979>1984, Passat Mk1 Hatch/Estate 1.3/1.6 1973>1980, Polo Mk1 Hatch 1.1/1.3 1975>1981



VW



GE1097

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 198W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 310mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 7M0959455J

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Sharan 2.8 VR6 Syncro 1995>2000

VW



GE1098

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 9
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 96W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 290mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 330959455B

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Santana 2000/3000 1996>2014

VW



GE1099

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 83W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 342mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 3A0959455B; BERU: LE032

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk3/ 4 Saloon/ Estate 1.6/ 1.8/ 1.9/ 2.0/ 2.8 1988>1996

VW



GE1100

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 10
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 180W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 280mm

REPLACES / REEMPLAZA:

Audi: 4A0959455C, 893959455F, 893959455G

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: A6 Mk1 Saloon/ Avant/ Estate 1.8/ 1.9/ 2.0/ 2.6/ 2.8 1994>1997, 80 Mk3 Saloon 2.0 16v 1990>1991, Coupe 2.0 16v / 2.8 1991>1996, Cabriolet 2.0 16v / 2.6, 2.8 1992>2000, 80 Mk4 Saloon/ Avant/ Estate 2.0/ 2.8 1991>1994, 100 Mk4 Saloon/ Avant/ Estate 2.0/ 2.6/ 2.8 1990>1994

VW



GE1101

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 126mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 258W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW / Audi: 8D0959455J

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk5 Saloon 2.8 V6 1996>2000

AUDI: A4, A6

VW



GE1102

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 11
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 168W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 282mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 701959455AM, 701959455C

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Transporter T4 Van/ Mini Bus/ Flatbed 1.9/ 2.0/ 2.4/ 2.5 1990>2003

VW

GE1103
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 66W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 317mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1H0959455, 130107268

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Corrado 1.8/2.0 1989>1995, Golf Mk3 Hatch/Estate/Cabriolet 1.4/1.6/1.8/1.9/2.0 1991>1997, Passat Mk3/Mk4 Saloon/Estate 1.6/1.8/2.0 1988>1996, Polo Mk2 Hatch/Coupe/Van 1.4 1990>1994, Vento 1.4/1.6/1.8/1.9/2.0 1991>1998

HYUNDAI

GE1104
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 105mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 180W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 Ps: with resistance / con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

Hyundai: 25380-1R050

APPLICATION / APLICACIÓN:

HYUNDAI: Veloster 1.6 2011>

HONDA

GE1105
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 194.4W
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Honda: 18A001/420, 190305AAA01 (FAN ENGINE/ MOTOR DO VENTILADOR), 190205AAA01 (FAN PROPELLER/ HELICE DEL MOTOR), 190155AAA01 (DEFLECTOR)

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: Civic EX-L/EX-T/Touring 1.5 2016>2017, Civic EX/LX/SI/Sport/Turbo 1.5 2017

CHEVROLET

GE1106
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 39013323 (DEFLECTOR)

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Cruze 1.4 2016

CHEVROLET

GE1107
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 39030262

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: New Cruze manual 1.4 >2017

CHEVROLET

GE1108
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 13427160; **Bosch:** 0 130 308 117

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: CRUZE 1.4/1.6/1.8/1.72009>2013, CRUZE Schrägheck 1.4/1.6/1.8/1.7 2011>2013, ORLANDO 1.4/1.8 2011>2012, OPEL: ASTRA J 1.4 turbo /1.6/1.3/2.0 2009>2015, ASTRA J Stufenheck 1.4/1.6/1.3 2012>2016, ASTRA J GTC 1.4/1.6/1.7 2011>2015, ASTRA J Caravan 1.4/1.4 turbo/1.6/1.3/1.7/2.0 2010>2015, CASCADA 1.4/1.4 turbo/1.6 2013>2018, INSIGNIA A 1.4/1.6 2011>2017, INSIGNIA A Stufenheck 1.4/1.6 2011>2017, INSIGNIA A Country Tourer 1.6 2014>2017, INSIGNIA A Sports Tourer 1.4/1.6 2011>2014, ZAFIRA TOURER C 1.4/1.6/2.0 2011>2013

BOSCH



GE1109

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Air conditioning / aire acondicionado: With / Aire
PS: With resistance / Con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 KMO 606; **Chevrolet:** 24431829, 24431830

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Astra 1.7/2.0/2.2 1998>2005, Zafira 2.0/2.0 1999>2005

FORD



GE1110

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Potencia: 206W

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 339mm

Air conditioning / aire acondicionado: With / Aire

PS: With deflector, similar GE1130 (without deflector) / Con deflector, igual GE1130 (sin deflector)

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: D3B5-8C607-AE, D3B5-8C607-AA, D3B5-8C607-AEM

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: New Fiesta hatch/sedan 1.5/1.6 8/16V Motor Sigma 2013>, Novo Ka hatch/sedan 1.0/1.5 16V 2014>2018

VW



GE1111

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
Power / Potencia: 400W

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 361mm

Air conditioning / aire acondicionado: With / Aire

PS: Without deflector/ Sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1S0 959 455D

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Up black/white/red 1.0 T. Flex 12V 5p 2014>2016, Up high 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2017, Up move 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2019, Up take 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2019, Up black/white/red I MOTION 1.0 Flex 5p 2014>2016, Up high I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p 2014>2017, Up move 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2015, Up move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2015, Up take 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2017, Up move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2019, Up cross 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2017, Up cross I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2017, Up black/white/red 1.0 TSI T.Flex 12V 5p 2016>2017, Up cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2019, Up high 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2018, Up move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2019, Up SPEED 1.0 TSI T. Flex 12V 5p 2016>2017, Up Run 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up Run I MOTION 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up track 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up Pepper 1.0 TSI T.Flex 12V 5p 2018>2019, Up 1.0 Total Flex 12V 5p 2020, Up Connect 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2020, Up Extreme 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2020

VW



GE1112

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Potencia: 300W

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 2GB121203; **Gate:** V5020939

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Polo 1.0 Flex 2018>2019, Polo Comfortline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Polo Highline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Virtus Comfortline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Virtus Highline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019

VW



GE1113

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Potencia: 288W

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 2GB121203A; **Gate:** V5020953

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Polo 1.6 MSI 16V 2018>2019, Virtus 1.6 MSI 16V 2018>2019

BOSCH
GE1114

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 0 130 303 872, F 006 SA0 305; **Chevrolet:** 52478169

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Vectra 2.0/ 2.2 Elite / 2.2 Elegance 1997>2005

BOSCH
GE1115

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario

Power / Potencia: 180W

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 311mm

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 0 130 303 873

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: A6 C6 Allroad 2006>2011

UNIVERSAL
GE1116

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

10 INCHES / 10 PULGADAS

Number of blades / Numero de aspas: 6

Power / Potencia: 80W

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL - 12V

UNIVERSAL
GE1117

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

10 INCHES / 10 PULGADAS

Number of blades / Numero de aspas: 6

Power / Potencia: 80W

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL - 24V

RENAULT
GE1126

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6

Motor diameter / Diámetro del motor: 62mm

Rotation direction/ Sentido de rotación: Clockwise / Horario

Power / Potencia: 60W

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 301mm

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 7701042439, 7701043975, 7701043977, 7701043979, 7701045216, 7701046627, 7701050677, 7701050678; **Era:** 352102

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Clio Mk2 hatch 1.2/1.4/1.5/1.6/1.9 1998>2005, Clio Mk2 van 1.5 dCi 2001>, Kangoo Mk1 1.2/1.4/1.5/1.6/1.9 1997>

FORD
GE1127

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm

Rotation direction/ Sentido de rotación: Clockwise / Horario

Power / Potencia: 206W

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 339mm

Air conditioning / aire acondicionado: With / Aire

PS: with module PWM / Con módulo PWM

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: 3M51-8C607-EC

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: C-Max 1.6 2007>2010, Focus C-Max 1.6 2003>2007, Focus C-Max 1.6 Ti 2004>2007, Focus Mk2 hatch/saloon/estate 1.4/1.6/1.6 Ti 2004>2012


CHEVROLET



GE1128

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 11
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 310mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 103mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 160W
 Air conditioning / Aire acondicionado: With air / con aire
 PS: With deflector, condenser air conditioning fan / Con deflector, ventilador del aire acondicionado del condensador

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Tracker 2.0 2001>2009
SUZUKI: Grand Vitara 1998>2012

CITROËN/PEUGEOT



GE1129

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Citroën/ Peugeot: 9675280980, 9805347380; **Valeo:** MO848, 696860; **Gate:** V5020616

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: C3 1.5 2013>2017, C3 1.6 2013>2017, C3 Aircross 1.5 2013>2017, C3 Aircross 1.6 2013>2017;
PEUGEOT: 208 1.5 2013>2017, 208 1.6 2013>2017

FORD



GE1130

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation Direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 206W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 339mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector, similar GE1110 (with deflector) / sin deflector, igual GE1110 (con deflector)

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: D3B5-8C607-AE, D3B5-8C607-AA, D3B5-8C607-AEM

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: New Fiesta hatch/sedan 1.5/1.6 8/16V Motor Sigma 2013>, Novo Ka hatch/sedan 1.0/1.5 16V 2014>2018

UNIVERSAL



GE1131

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

10" - 12V
 Number of blades / Numero de aspas: 10
 Rotation Direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 120W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 254mm
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1132

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

10" - 24V
 Number of blades / Numero de aspas: 10

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL

GE1135

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

12" - 12V

Number of blades / Numero de aspas: 10

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL
UNIVERSAL

GE1136

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

12" - 24V

Number of blades / Numero de aspas: 10

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL
UNIVERSAL

GE1141

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

10" - 12V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL
UNIVERSAL

GE1142

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

10" - 24V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL
UNIVERSAL

GE1143

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

11" - 12V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1144

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

11" - 24V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1145

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

12" - 12V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1146

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

12" - 24V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1147

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

14" - 12V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1148

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

14" - 24V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL
GE1149

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

16" - 12V
 Number of blades / Numero de aspas:10
 Power / Potencia: 80W
 Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL


UNIVERSAL
GE1150

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

16" - 24V
 Number of blades / Numero de aspas: 10
 Power / Potencia: 80W
 Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL


VW
GE1151

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Rotation Direction / Sentido de rotación: Horário
 Power / Potencia: 640W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 474mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Horário
 PS: With deflector / Con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 2H0 121 203 K; NRF: 47921

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Amarok BiTDI 2.0 2013 > 2017, Amarok 2.0 TDI 2011 > 2012, Amarok 2.0 TDI CS 2012 > 2014, Amarok 2.0 TDI CS 4Motion 2012 > 2014, Amarok 2.0 BiTDI CD Highline 4Motion 2010 > 2012


BOSCH
GE1154

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 5
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 B10 123; **VW:** 7X0959455A, 7X0 959 455

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Kombi 2006>2014


VALEO
GE1155

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Valeo: 214819703R, 696886; **Renault:** 214819703R, 214812546R, 214817904R

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Sandero 1.0 2015>2018, Sandero 1.6 2015>2018, Duster 1.6 16V 2016>, Duster 2.0 16V 2016>, Captur 1.6 16V 2017>2019, Captur 2.0 16V 2017>2019, Logan 1.0 2015>2018, Logan 1.6 2015>2018, Oroch 1.6 16V 2016>, Oroch 2.0 16V 2016>


UNIVERSAL
GE1156

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 4
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Aspirate / Aspira

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 081 055; **Fiat:** 75201767; **Lancia:** 75201767; **VW:** 2TJ 959 455

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL



TOYOTA



GE1157

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 5
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 90W

REPLACES / REEMPLAZA:

Toyota: 163610Y020, 163610Y030, 163610Y080, 163610Y150, 1636328150

APPLICATION / APLICACIÓN:

TOYOTA: CAMRY LE/SE/XLE 4cc 2.4L 2003>2006

RENAULT



GE1158

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Motor diameter / Diámetro del motor: 113.45mm
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 214819703R

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Duster 1.6 / 2.0 16V 2016>, Logan 1.0 / 1.6 8V / 16V 2015>2018, Oroch 1.6 / 2.0 16V 2016>, Sandero 1.0 / 1.6 8V / 16V 2015>2018

FIAT



GE1159

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7 / 7
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 52127332

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Toro 2.0 2016>2021; **JEEP:** Renegade 2.0 2016>2021

GM



GE1161

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 204W
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm

Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 10839420, 89019144

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Captiva Sport 2.4 16V 2011>2015

CHEVROLET



GE1162

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 186W

Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 384mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire

PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 52146732, 52083726

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Cobalt 1.4/ 1.8 2017>2020, Spin 1.8 2017>, Onix 1.0/ 1.4 2017>2019, Prisma 2017>2019

GM



GE1163

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 10
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 250W

Propeller diameter / Diámetro del hélice: 392mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 52144936; **Gate:** V5020821

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Montana 1.4 2016>2021

VW

GE1164
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
 Power / Potencia: 400W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 361mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1S0 959 455D

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Up black/white/red 1.0 T. Flex 12V 5p 2014>2016, Up high 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2017, Up move 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2019, Up take 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2019, Up black/white/red I MOTION 1.0 Flex 5p 2014>2016, Up high I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p 2014>2017, Up move 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2015, Up move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2015, Up take 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2017, Up move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2019, Up cross 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2017, Up cross I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2017, Up black/white/red 1.0 TSI TFlex 12V 5p 2016>2017, Up cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2019, Up high 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2018, Up move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2019, Up SPEED 1.0 TSI T. Flex 12V 5p 2016>2017, Up Run 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up Run I MOTION 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up track 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up Pepper 1.0 TSI T. Flex 12V 5p 2018>2019, Up 1.0 Total Flex 12V 5p 2020, Up Connect 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2020, Up Extreme 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2020

FIAT

GE1165
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 10
 Power / Potencia: 168W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horário
 Motor diameter / Diámetro del motor: 365mm

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 51857316; **Bosch:** F 006 B10 173, F 006 B10 172

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio 1.0 EVO 2012>2017, Palio 1.0 Fire 2004>2017, Palio 1.3 Fire 2004>2005, Palio 1.4 EVO 2011>2017, Palio 1.4 Fire 2006>2010, Palio 1.8 mpi 2004>2010, Palio 1.8R mpi 2006>2010, Palio Essence 1.6 2011>2017, Palio Rua 1.0 Fire 2015, Palio Sporting 1.6 2012>2017, Palio Way 1.0 Fire 2015>2017, Palio Weekend 1.3 mpi 2004>2005, Palio Weekend 1.4 mpi Fire 2006>2020, Palio Weekend 1.5 mpi 2004, Palio Weekend 1.8 2004>2017, Palio Weekend Locker 1.8 2009>2020, Palio Weekend Trekking 1.6 2011>2016, Siena 1.0 mpi Fire 2004>2013, Siena 1.3 mpi 2004>2005, Siena 1.4 mpi Fire 2006>2013, Siena 1.5 mpi 2004, Siena 1.8 mpi 2004>2010, Siena Essence 1.6 2011>2012, Siena Sporting 1.6 2011, Siena Tetrafuel 1.4 mpi Fire 2007>2012

GM

GE1166
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 162W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horário
 Motor diameter / Diámetro del motor: 310mm

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 52475780, 52478168; **Bosch:** F 006 KM0 612

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Vectra 2.0 1993>1996, Vectra 2.0 GSI 1993>1996, Vectra 2.0 Confort 1996>2005, Vectra 2.0 CD 1996>1997, Vectra 2.2 Elite 1998>2002, Vectra 2.2 Elegance 1997>2005

GM

GE1168
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8 + 8
 Power / Potencia: 200W + 250W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horário
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 93358515; **Bosch:** F 006 KM0 60C

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Blazer 2.4 2001>2011, S10 2.4 2001>2011

BOSCH

GE1170
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

24V
 Number of blades / Numero de aspas: 6
 Power / Potencia: 220W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 317mm
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 127, 9 131 451 543

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

BMW



GE1174

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
 Power / Potencia: 540W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 490mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 165mm
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

BMW: 17427640509, 17428621191, 17427600558

APPLICATION / APLICACIÓN:

BMW: 116 i/ 118 i/ 125 i 2011>2019, 120 i 2015>2016, 118 d/ 120 d/ 125 d/ 320 d 2011>2019, 220 i 2013>, 228 i 2014>, 218 d 2014>2015, 220 d/ 225 d 2014>, 316 i 2012>2016, 320 i 2012>2019, 328 i 2011>2018, 325 d 2013>2018, 316 d/ 318 d 2012>2019, 420 i/ 428 i 2013>2017, 418 d 2014>2017, 425 d 2014>2018, 420 d 2013>

BMW



GE1175

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
 Power / Potencia: 600W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 490mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 165mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

BMW: 17427600558, 760840704, 17427640509, 17428621191, 17428641963

APPLICATION / APLICACIÓN:

BMW: 116 i/ 118 i/ 125 i 2011>2019, 120 i 2015>2016, 118 d/ 120 d/ 125 d/ 320 d 2011>2019, 220 i 2013>, 228 i 2014>, 218 d 2014>2015, 220 d/ 225 d 2014>, 316 i 2012>2016, 320 i 2012>2019, 328 i 2011>2018, 325 d 2013>2018, 316 d/ 318 d 2012>2019, 420 i/ 428 i 2013>2017, 418 d 2014>2017, 425 d 2014>2018, 420 d 2013>

RENAULT



GE1183

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
 Power / Potencia: 84W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 306mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 69mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 214814297R, 214813179R

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Kwid 2017>

RENAULT



GE1184

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
 Power / Potencia: 84W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 306mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 69mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 214814297R, 214813179R

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Kwid 2017>

FORD



GE1189

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 4
 Power / Potencia: 240W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 273mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9130451196, 9130451195, 9130451038; **Ford:** 5429/59455/B

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Escort Hobby 1.0 1993>1996, Escort Hobby 1.6 1993>1996

FORD

GE1190
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6
 Power / Potencia: 240W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 126mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9130451082, 547959455E

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Escort 1.6 1992>1997, Escort 1.8 1992>1997, Escort XR3 2.0 1992>1996, Verona 1.6 1992>1996, Verona 1.8 1992>1996, Verona 2.0 1992>1996

CHEVROLET

GE1194
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 228W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 154mm
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 90570739, 93277989, 93315724; **Bosch:** F006KM0605

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Astra 1.8 1998>2009, Astra 2.0 1998>2009, Zafira 2.0 2001>2009 Vectra 2.0 2005>2009

CHEVROLET

GE1195
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8
 Power / Potencia: 264W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 428mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 111mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 26287392

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Onix 1.0 turbo 2020>

CHEVROLET

GE1196
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8
 Power / Potencia: 264W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 428mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 111mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 26287392

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Onix 1.0 turbo 2020>

NISSAN

GE1197
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 175W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 410mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 111,2mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Nissan: 214813HU0B; **Mahle:** EM595001

APPLICATION / APLICACIÓN:

NISSAN: March 1.0/ 1.6 2014>, Versa 1.0 2014>

NISSAN

GE1198
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 175W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 410mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 111,2mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Nissan: 214813HU0B

APPLICATION / APLICACIÓN:

NISSAN: March 1.0/ 1.6 2014>, Versa 1.0 2014>

NISSAN



GE1199

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Power / Potencia: 216W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 399mm
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Nissan: 214815RA0A, 214815RB0A

APPLICATION / APLICACIÓN:

NISSAN: Kicks 1.6 2017>

