



A EVOLUÇÃO É GAUSS



ARREFECIMENTO E CLIMATIZAÇÃO

ELETROVENTILADOR


GE1001
SUBSTITUI:
GM: 93341072

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 165W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:
GM: Meriva 2006>2013

GE1002
SUBSTITUI:
Peugeot: 1253.66; **Citroën:** 1253E9

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 165W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:
PEUGEOT: 306 hatch 2.0 XSI 1993>1997, 306 hatch GTI 1997>2003, 405, Partner 1.8 1999>2003;

CITROËN: Berlingo 1.8 Multispace 1997>2002, Xsara 1.8 GLX 16v 1997>2000, Xsara 2.0 GLX 16v 1997>2000, Xsara Break 1.8 GLX 16v 1997>2000, Xsara 2.0 GLX 16v 1998>2000


GE1003
SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 086; **Ford:** 547.959.455F;

VW: 547.959.455E

ESPECIFICAÇÕES:


Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 170W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:
FORD: Escort 1.8/ 1.8i 1992>1996, Escort 2.0 1992>1996, Escort XR3 1992>1996, Verona 1.6/ 1.8/ 1.8i/ 2.0 1992>1996;

VW: Logus 1.6/ 1.6i/ 1.8/ 1.8i/ 2.0/ 2.0i 1993>1996, Pointer 1.6/ 1.8i/ 2.0/ 2.0i 1993>1996

GE1004
SUBSTITUI:
Ford: 97KB8C607CA, 97KB8C607CB

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 70W | Diâmetro da hélice: 320mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:
FORD: Ka 1.3i CLX 1997>2000, Ka 1.6i SOHC 2001>2007

GE1005
SUBSTITUI:
Peugeot: 125391

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 240W | Diâmetro da hélice: 394mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1007 (com defletor)

APLICAÇÃO:
PEUGEOT: 206 1.4 8V 2001>2007, 206 1.6 16V 2001>2008

GE1006
SUBSTITUI:
VW: 6K0 959 455A

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 300mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:
VW: Polo Classic (lado motorista);

SEAT: Cordoba 1.6i 1999>2000, Cordoba 1.8i 1994>2002, Cordoba Vario 1.6i 1996>2002, Cordoba Vario 1.8i 1996>1999, Ibiza II 1.6 GLX 1995>1999, Ibiza II 1.8 GLX 1994>1999

GE1007
SUBSTITUI:
Peugeot: 125391

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 240W | Diâmetro da hélice: 394mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:
PEUGEOT: 206 1.4 8V 2001>2007, 206 1.6 16V 2001>2008

GE1008
SUBSTITUI:
Renault: 7 701 070 217, 77 01 045 816, 77 01 043 943

ESPECIFICAÇÕES:


Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 185W | Diâmetro da hélice: 380mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:
RENAULT: Clio 1.0/1.6 16v 1997>, Mégane 1.6i XRE 1996>2000, Kangoo Express RL 1.2 2002>2007, Kangoo 1.6 16v 2007>, Scénic 1.6/2.0 1997>2007, Logan 1.0/1.6 2007>, Symbol 1.6 2009>

GE1009
SUBSTITUI:
Citroën: 1250F8, 1253E4, 1253E6

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 185W | Diâmetro da hélice: 385mm

APLICAÇÃO:
CITROËN: Xsara Picasso 2.0 GLX 16v 2000>2012

GE1010
SUBSTITUI:
Peugeot: 1253.83, 1254.79, 7104.G7


ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 62mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Sopra | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 340mm | Sem Ar condicionado


APLICAÇÃO:
PEUGEOT: 206 1.0 16V 2001>, 206 1.4 8V 2004>




GE1011
SUBSTITUI:
Bosch: F 006 KM0 615; **VW:** 377 959 455H
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 230W | Diâmetro da hélice: 320mm | Com Ar condicionado
APLICAÇÃO:
VW: Gol II Special 1.0Mi/ 1.0i, 1.0Mi 8V/16V Special 1.6Mi/ 1.8i/ 1.8Mi, 2.0Mi/ 2.0i 16V GTI 1999>2005, Gol III 1.0Mi/ 1.0Mi 16V/ 1.0Mi 16V, 1.0mi total flex / 1.6Mi/ 1.8Mi 2005>2005, Gol IV 1.0/1.0 total flex/ 1.6/ 1.6 total flex 1.8/ 1.8 total flex, Parati II 1.0Mi 16V, Saveiro III 1.6Mi/ 1.6Mi total flex, Saveiro IV 1.6/ 1.6 total flex, 1.8/ 1.8 total flex



GE1012
SUBSTITUI:
Peugeot: 1253.K7, 1253.K2, 1253.G7, 1253.F8, 1253.F0
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 407mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1014 (com defletor)
APLICAÇÃO:
CITROËN: C4 2.0 VTR 16v 2004>2011, C4 2.0 16v 2006>2009, C4 2.0 Competition Solaris Flex 2009>, C4 Pallas Sedan 2.0 Flex 2006>2013, C4 Pallas Sedan 2.0 Exclusive 16v 2007>2008, C4 Picasso I Monovolume 2.0i Exclusive GLX 1.6v 2007>2013, C4 Grand Picasso I 2.0i Exclusive 16v 2008>
PEUGEOT: 307 1.6 Passion 16v 2000>2006, 307 1.6 Passion 2.0 Feline 2008>, 307 SW 2.0 16v 2002>2008, 307 SW 2.0 Grife Feline Alurre 2005>, 307 Sedan 1.6 Presence 2006>, 307 Sedan 2.0 Feline 2008>




GE1013
SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 171; **Chevrolet:** 90920012, 93276842, 93230490; **Valeo:** 698.637R
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 155W | Diâmetro da hélice: 275mm | Sem Ar condicionado
APLICAÇÃO:
CHEVROLET: Classic 1.0 VHC 2003>2005, Classic 1.0 VHC Flex 2006>2008, Corsa Sedan 1.0 Wind MPFI 1996>2002, Corsa 1.0 SFI 16v 1997>2002, Corsa 1.6 Spirit 1995>2006, Corsa GLS 16v 1997>2001, Corsa Sedan 1.0 Wind MPFI 1996>2002, Corsa Sedan 1.0 Super SFI 16v 1997>2002, Corsa Sedan 1.6 Spirit 1995>2006, Corsa Sedan 1.6 GLS 16v 1997>2001, Corsa Hatch 1.0 Wind EFI 1994>1996, Corsa Hatch 1.4 GL 1994>1997, Corsa Hatch 1.6 GL/Wind MPFI 1994>2002, Corsa Hatch 1.6 GSI 16v SFI 1995>1996, Corsa SW 1.0 Super MPFI 1999>2002, Corsa Pick-up 1.6 STD/GL EFI 1995>1996, Corsa Pick-up GL MPFI 1994>2002



GE1014
SUBSTITUI:
Citroën/ Peugeot: 1253.K7, 1253.K2, 1253.G7, 1253.F8, 1253.F0
Peugeot: 542959455B
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 407mm | Com Ar condicionado | OBS: com defletor, igual ao GE1012 (sem defletor)
APLICAÇÃO:
CITROËN: C4 Pallas 2.0 2007>2013, Xsara Picasso 1.6 2007>2013, Xsara Picasso 2.0 2007>2013;
PEUGEOT: 307 1.6 2007>2013, 307 2.0 2007>2013




GE1015
SUBSTITUI:
Fiat: 46.449.102, 46.449.130, 46.764.671, 46.782.466, 46.782.468
Valeo: 4EV015A, 4EV016A, 698845R
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 260W | Diâmetro da hélice: 322mm | Com e Sem Ar condicionado
APLICAÇÃO:
FIAT: Fiorino Fire 1.0/1.3 8v (sem ar) 2001>2007, Palio 1.0/1.5 8v/16v 1996>2001, Siena 1.0/1.5/1.6 8v/16v 1996>2001, Strada 1.0/1.5/1.6 8v/16v (sem ar) 1996>2001, Uno Mille Fire 1.0/1.3 8v gasolina com ar 2001>2007



GE1016
SUBSTITUI:
Fiat: 46.449.099, 46.764.670, 46.782.467
Valeo: 4EV014A
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 62mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 322mm | Sem Ar condicionado
APLICAÇÃO:
FIAT: Palio 1.0/1.5 1996>2001, Siena 1.0/1.5 1996>2001, Strada 1.0/1.5 1996>2001



GE1017
SUBSTITUI:
Valeo: 4EV012A
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 11 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 345mm | Com Ar condicionado
APLICAÇÃO:
FORD: Courier 1999>2008, Fiesta 1999>2001



GE1018
SUBSTITUI:
Peugeot: 1253.C9, 1253.R7, 1253.EO AT, 1253.Q1 AT, 9643386780
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 250W | Diâmetro da hélice: 394mm | Com Ar condicionado
APLICAÇÃO:
PEUGEOT: 206 hatch 1.6i Soleil 1999>2003, 206 SW 1.6 16v 2002> (com conector novo)



GE1019

SUBSTITUI:

Bosch: 0 130 303 244

Chevrolet: 1341307, 1341258, 90510209, 09117716

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 252W | Diâmetro da hélice: 305mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Corsa Sedan 1.6 Spirit 1995>2006, Corsa Sedan 1.6 GLS 16v 1997>2001, Corsa Sedan 1.6 Life 2005>2010, Corsa Hatch 1.6 GL/Wind MPFI 1994>2002, Corsa SW 1.6 GL MPFI 1997>2002, Corsa SW 1.6 GS 1997>2002, Corsa SW 1.6 GLS MPFI 16v 1997>2001, Corsa Pick-up 1.6 GL MPFI 1994>2002, Tigra 1.6 16v 1997>1999



GE1020

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 451 215, 9 130 451 216

VW: 325.121.207.2CTR, 325 959 455 4

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 300mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Quantum 1.8/ 1.8i/ 1.8Mi/ 2.0/ 2.0i/ 2.0mi 1991>2001, Santana 1.8/ 1.8i/ 1.8mi/ 2.0/ 2.0i/ 2.0mi 1996>2006



GE1021

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 KM0 609; **GM:** 93294288

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 210W | Diâmetro da hélice: 306mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Corsa 1.6 MPFI 16v 1996>2002, Corsa 1.6i GLS 1994>1994, Corsa Pickup 1.6 MPFI 1995>2003, Corsa Sedan 1.6 MPFI 16v 1995>2002, Corsa Wagon 1.6 MPFI 16v 1997>2002 todos com motor nacional



GE1022

SUBSTITUI:


VW: 1J0 959 455P

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 55W | Diâmetro da hélice: 291mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

SKODA: Octavia 1.6 1996>2000;
VW: Bora 1.6 2001>2005, Golf 1.6 2001>2005



GE1023

SUBSTITUI:

Valeo: 698672R, 698673R; **Ford:** 2S65-8K620-DA

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 11 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 345mm | Ar condicionado: Com ar

APLICAÇÃO:

FORD: Fiesta 1.0 Personalite 2002>2006, Fiesta 1.0 Flex 2006>2010, Fiesta 1.0 supercharger 2002>2006, Fiesta 1.6 Class 2002>2004, Fiesta 1.6 Street 2001>2004, Fiesta 1.6 Flex 2004>2010



GE1024

SUBSTITUI:

Fiat: 46816876, 46816877, 46816879

Chevrolet: 9158007, 51822643, 51882634

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 228W | Diâmetro da hélice: 390mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Idea 1.6/1.8, Palio Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>, Strada Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>;
CHEVROLET: Novo Corsa 2002>, Corsa 1.0/1.8 2003>2004, Montana 1.8 8v 2004>



GE1025

SUBSTITUI:

Fiat: 51822633, 46816880

Chevrolet: 24445171, 2445190

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 62mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 335mm

APLICAÇÃO:

FIAT: Palio 1.0/1.3/1.4/1.5 2001>, Strada Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>, Uno 1.0 2001>;

CHEVROLET: Corsa Sedan 1.0 Joy 2002>2005, Corsa Hatch 1.0 Joy 2002>2005, Corsa Classic 1.6 2000>2008



GE1026

SUBSTITUI:

Fiat: 46815898, 46815901, 46832896, 51819758;

Chevrolet: 93337578; **Valeo:** 698601R

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 260W | Diâmetro da hélice: 322mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Palio (RST) 1.0/ 1.3 8V/16V (Fire)/ 1.5 8V (Fire)/ 1.6 8V/16V /1.8 8V 2002>2008, Palio Weekend (RST) 1.0/ 1.3 16V (Fire) 2000>2003, Palio Weekend (RST) 1.3/ 1.5/ 1.6 8V (Fire)/ 1.8 8V 2002>2008, Siena (RST) 1.0/ 1.3 8V/16V (Fire) /1.6 8V/16V 2002>2008, Siena (RST) 1.6 8V (Fire) 2002>2004, Strada (RST) 1.3/ 1.5 8V/16V (Fire) /1.6 8V/16V /1.8 8V 2002>2008;

GM: Celta 1.0/ 1.4 8V VHC (flex) 2006>2008, Prisma 1.0/ 1.4 8V VHC (flex) 2006>2008



GE1027

SUBSTITUI:

Citroën/ Peugeot: 1253.C6, 1253.H3;
Valeo: 696133

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 322mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

CITROËN: C3 1.4 8V 2003>2008, C3 1.6 16V 2003>2008



GE1028

SUBSTITUI:

VW: 1J0 959 455D, 1J0 959 455F, 1J0 959 455L, 6Q0 959 455A, 6Q0 959 455F, 5U 0 959 455, 5U 0 959 455A

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 79mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Aspira | Potência: 250/60W

APLICAÇÃO:

VW: Bora 2.0 1998>2005, Bora 2.0 2000>2005, Golf 1.8 1999>2002, Golf 1.8 GTI 2001>2005, Golf 2.0 1999>2002, Novo Fusca 2.0 2000>2010, Polo 1.6 2003>2006;

AUDI: A3 1.6 1997>2006, A3 1.8 20v 1996>2006, A3 1.8 Turbo 1999>2006, S3 2001>2003



GE1029

SUBSTITUI:

VW: 1J0959455S, 6Q0959 455, 6Q0959 455Q, 6Q0959 455C, 6Q0959 455H

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 250/60W | Diâmetro da hélice: 345mm

APLICAÇÃO:

VW: Fox 2007>, Golf IV 2006>, Polo Hatch/ Sedan 2006>, Space Fox 2007>;

AUDI: A3 1.8 turbo 1999>2006, A3 1.8T 2000>2006



GE1030

SUBSTITUI:

VW: 1J0 959 455M, 1J0 959 455C, 1J0 959 455K, 6Q0 959 455L, 6Q0 959 455P, 6Q0 959 455C, 1C0 959 455C

Magneti Marelli: 9144601MM

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Aspira | Potência: 220/60W | Diâmetro da hélice: 290mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Bora 2003>2006, Fox >2007, Golf 1999>, New Beetle 2003>2006, Polo 1.6 2003>2006

AUDI: A3 1.6 (8L1) 1996>2003, A3 1.8 (8L1) 1996>2003, A3 1.8 T (8L1) 1996>2003, A3 1.8 T quattro (8L1) 2003>2010, A3 S3 (8L1) 2003>2010, TT 1.8 T (8N3) 2002>2006, TT 1.8 T quattro (8N3) 1998>2006



GE1031

SUBSTITUI:

VW: 6Q0 959 455J, 6QD 959 455B

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sobre | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 290mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Cross Fox 1.0/1.6 todos, Fox 1.0/1.6 todos, Polo 1.6 2002>2006;

SEAT: Ibiza 1.6 GLX 2003>2009, Cordoba 2002>;

SKODA: Fabia 2000>



GE1032

SUBSTITUI:

VW: 5U0 959 455B, 5U0 959 455C


Valeo: T911252

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 250W | Diâmetro da hélice: 392mm

APLICAÇÃO:

VW: Fox 1.0L / 1.6L 2007>, Gol GV 1.0L / 1.6L 2008>, Golf 1.6L 2006>2012, Polo 1.6L 2006>2012, Saveiro G5 1.0L / 1.6L 2008>, Voyage G5/G6 1.0L / 1.6L 2008>, Space Fox 2006>



GE1033

SUBSTITUI:

VW: 5U0 959 455A

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 82mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 90W | Diâmetro da hélice: 390mm

APLICAÇÃO:

VW: Fox 1.6 Rock In Rio Plus Total Flex 2008>, Fox 1.6 2007>2009, Gol 1.6 total flex 2009>, Saveiro 1.6 Total Flex 2009>, Saveiro 1.6 Cross Flex 2009>, Voyage 1.6 Flex 2008>, Voyage 1.6 CL Flex 2008>



GE1034

SUBSTITUI:

Chevrolet: 94733314, 52096865


Denso: BC422750-8212

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 405mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1063 (com defletor) | Com resistência

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Cobalt 1.4 2012>, Onix 1.0 / 1.4 2012>, Prisma 1.0 / 1.4 2013>, Sonic 1.6 2012>2016, Spin 1.8 Flex 2011>2016, Tracker 1.8 2014>2016



GE1035
SUBSTITUI:


Denso: M15001600, M15001600AM, M180003AM;
Fiat: 51835572, 51905874

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 365mm | Com Ar condicionado | Com resistência

APLICAÇÃO:

FIAT: Grand Siena 1.0 2013>, Grand Siena 1.4 2013>, Mobi 1.0 2017>, Fiorino 1.4 2011>2021, Palio 1.0 2012>2017, Palio 1.4 2012>2017, Novo Uno 1.0 2011>2021, Novo Uno 1.4 2011>2021


GE1036
SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 451 137, 9 130 451 141;
Ford/ VW: 547 959 455 F

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 296mm | Obs.: Motores AE

APLICAÇÃO:

FORD: Escort 1.6 / 1.6i / 1.8 / 1.8i 1992>1996, Verona 1.6 / 1.8 / 1.8i 1990>1991;
VW: Gol II 1.0i / 1.0Mi / 1.0 Mi 8V / 1.0 Mi 16 V / 1.6Mi / Gol II 1.8Mi / Gol II 2.0i / Gol II 2.0Mi 16V GTI 1994>2005, Logus 1.6 / 1.6i / 1.8 / 1.8i / 2.0 / 2.0i 1993>1996, Parati II 1.0Mi 16V / 1.6i / 1.6Mi / 1.8 / 1.8 Mi / 2.0i / 2.0 Mi / 1.9 D / GTI 2.0 Mi 16V 1995>1999, Pointer 1.8 / 1.8i / 2.0 / 2.0i 1993>1996, Saveiro II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi 1997>2000

GE1037
SUBSTITUI:

Honda: 19030RB6Z11, 19030PAAA01

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 105mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 120W | Diâmetro da hélice: 285mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

HONDA: Civic 2001>2006


GE1038
SUBSTITUI:

Bosch: F 006 B10 064;
Fiat: 51745932

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 102mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 335W | Diâmetro da hélice: 330mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Palio 1.8 MPI 8V 2003>, Palio 1.8 MPI 8V Flex 2003>, Palio 1.8 R MPI 8V 2003>, Palio 1.8 R MPI 8V Flex 2003>, Palio Weekend 1.8 MPI 8V 2004>, Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex 2004>, Siena 1.8 MPI 8V 2003>, Siena 1.8 MPI 8V Flex 2003>, Strada 1.8 8V 2003>

GE1039
SUBSTITUI:

Toyota: 16361-0D110, 16363-28160

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 103mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Potência: 103W | Diâmetro da hélice: 360mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1075 (com defletor)

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Corolla 1.6 2002>2008, Corolla 1.8 2002>2008, Fielder 1.8 2004>2008


GE1040
SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 081 032, 9 130 081 066, 9 130 081 090;
VW: ZBC 959 455

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 79mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 74W | Diâmetro da hélice: 280mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Apollo 1.8 1990>1992, Gol I 1.0 / 1.6 / 1.6D / 1.8 / 2.0 GTI 1984>1994, Parati I 1.6 / 1.6D / 1.8 1989>1995, Quantum 1.8 / 2.0 1985>1991, Saveiro I 1.6 / 1.6Mi / 1.8 / 1.8Mi 1989>1997, Voyage 1.6 / 1.8 / 1.8 Special 1989>1995


GE1041
SUBSTITUI:

Renault: 7700750157

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 320mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

RENAULT: Traffic 2000


GE1042
SUBSTITUI:

Honda: 19020PL6003, 19030PWHM01


ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 70mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 65W | Diâmetro da hélice: 270mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

HONDA: Fit 1.4 / 1.5 2003>2008





GE1043
SUBSTITUI:
Honda: 1902ORRA01
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 75mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 310mm | Com Ar condicionado
APLICAÇÃO:
HONDA: City 1.5 flex 2009>2016, Fit 1.4 flex 2009>2016, Fit 1.5 flex 2009>2016



GE1045
SUBSTITUI:
Toyota: 16361-0D240, 16363-22120
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 80W | Diâmetro da hélice: 376mm | Com Ar condicionado: Com ar | OBS: Sem resistência, sem defletor, igual ao GE1044 (com defletor)
APLICAÇÃO:
TOYOTA: Corolla 1.8/ 2.0 16V 2009>2014




GE1047
SUBSTITUI:
Renault: 7700672003
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 155W | Diâmetro da hélice: 325mm | Com Ar condicionado
APLICAÇÃO:
RENAULT: Trafic nova



GE1049
SUBSTITUI:
Honda: 38611RNA01, 38616RNA
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Potência: 130W | Diâmetro da hélice: 305mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1076 (com defletor)
APLICAÇÃO:
HONDA: New Civic 1.8 16V 2006>2011



GE1051
SUBSTITUI:
GM: 93382154
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 367mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 275W | Diâmetro da hélice: 138mm | Com Ar condicionado | Com resistência
APLICAÇÃO:
GM: Corsa 1.4 8V/16V Flex 2007>2011, Corsa 1.4 8V gasolina 2005, Corsa 1.8 8V Flex 2005>2009, Corsa 1.8 8V Sport Flex/ gasolina 2005>2011, Montana 1.4 8V Sport Flex 2009>2011, Montana 1.4 8V flex 2007>2011, Montana 1.8 8V flex 2005>2009, Montana 1.8 8V Sport flex 2005>2011, Montana 1.8 8V Gasolina



GE1044
SUBSTITUI:
Denso: 16363-0T020
Toyota: 16361-0D240 (hélice), 16363-22120 (motor)
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Potência: 80W | Diâmetro da hélice: 376mm | Com Ar condicionado | OBS: Sem resistência, com defletor, igual ao GE1045 (sem defletor)
APLICAÇÃO:
TOYOTA: Corolla 1.8/ 2.0 16V 2009>2014




GE1046
SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 106;
Fiat: 7519723
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 290W | Diâmetro da hélice: 306mm | Sem Ar condicionado
APLICAÇÃO:
FIAT: Elba 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 SPI 1990>1996, Fiorino Furgão/ Pick-up 1.0/ 1.0 SPI/ 1.3/ 1.5 1990>2004, Furgoneta 1.5 MPI 8V 1990>2003, Mille 1.0 MPI 1990>2003, Prêmio 1.5/ 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 SPI 1989>1994, Uno 1.3 MPI/ 1.4 MPI (diesel)/1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 R (MPI)/1.7D 1990>2003


















GE1048
SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 046
Fiat: 7635881, 76358810, 76358816
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 230W | Diâmetro da hélice: 306mm | Ar condicionado: Sem ar
APLICAÇÃO:
FIAT: Elba 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 SPI 1990>1996, Fiorino Furgão/Pick-up 1.0/ 1.0 SPI/ 1.3/ 1.5 1990>2004, Mille Elettronico 1.0 1989>2003, Prêmio 1.6/ 1.6 SPI 1990>1994, Tempra 2.0 8V/ 2.0 SPI 8V 1992>1998, Uno 1.3 MPI/ 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 R (MPI) 1989>2003



GE1050
SUBSTITUI:
VW / Seat: 6K0 959 455B
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 300mm | Com e Sem Ar condicionado
APLICAÇÃO:
VOLKSWAGEN: Polo Classic 1995>2007 (lado passageiro);
SEAT: Cordoba 1.6i 1999>2000, Cordoba 1.8i 1994>2002, Cordoba Vario 1.6i 1996>2002, Ibiza II 1.6 GLX 1995>1999, Ibiza II 1.8 GLX 1994>1999



GE1052
SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 003
Chevrolet: 93252785
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 155W
APLICAÇÃO:
CHEVROLET: Ipanema 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 MPFI 1989>1993, Kadett 1.8/1.8 EFI/2.0 EFI/GS 2.0/GSI 2.0 1989>1993, Monza 1.8/1.8 EFI/2.0/2.0 EFI/2.0 MPFI 1989>1992, Opala sedan 2.5/4.1 SS/Comodoro 1971>1981, Opala sedan 2.5 SS/Comodoro 1981>1992, Opala sedan 4.1 diplomata 1981>1992, Opala sedan 4.1 SS/Comodoro álcool 1984>1992, Opala coupe 2.5 diplomata 1971>1981, Opala coupe 4.1 SS/Comodoro 1971>1981, Opala coupe 2.5 SS/Comodoro 1981>1992, Opala coupe 2.5 álcool 1981>1992, Opala coupe 4.1 SS/Comodoro 1981>1992, Opala coupe Diplomata álcool 1984>1992, Caravan SW 2.5 comodoro 1974>1981, Caravan SW 4.1 diplomata 1974>1981, Caravan SW 2.5 Diplomata 1981>1992, Caravan SW 2.5 Comodoro álcool 1981>1992, Caravan SW 4.1 Comodoro 1981>1992, Caravan SW 4.1 Comodoro álcool 1984>1992

 <p>GE1053 SUBSTITUI: Renault: 7702217726 ESPECIFICAÇÕES: Número de Pás: 5 Diâmetro do motor: 100mm Sentido de rotação: Horário Aspira Potência: 155W APLICAÇÃO: RENAULT: Trafic nova com refletor</p>	 <p>GE1054 SUBSTITUI: Citroën/ Peugeot: 125387, 125385, 125373, 125331, 125363 ESPECIFICAÇÕES: Número de Pás: 6 Diâmetro do motor: 76mm Sentido de rotação: Horário Aspira Potência: 110W Diâmetro da hélice: 315mm Com e Sem Ar condicionado APLICAÇÃO: PEUGEOT: 306 1.4/ 1.6/ 1.8, Partner 1.4/ 1.8</p> 
 <p>GE1055 SUBSTITUI: Bosch: F 006 D10 034 Renault: 8200702959, 6001550769, 6001546844 ESPECIFICAÇÕES: Número de Pás: 6 Diâmetro do motor: 100mm Sentido de rotação: Horário Potência: 215W Diâmetro da hélice: 380mm Com Ar condicionado Sem resistência APLICAÇÃO: RENAULT: Clio 1.0/1.6 1996>2012, Logan 1.0,1.6 2007>2012, Sandero 1.0, 1.6 2007>2012, Symbol 1.6 2009>2012, Megane 1.6/2.0 1997>2007, Scenic 1.6/2.0 1997>2007</p>	 <p>GE1056 SUBSTITUI: Bosch: F 006 KM0 020 ESPECIFICAÇÕES: Número de Pás: 6 Diâmetro do motor: 76mm Sentido de rotação: Horário Aspira Potência: 168W Diâmetro da hélice: 320mm Sem Ar condicionado APLICAÇÃO: VW: Gol II Special 1.0Mi/1.0i, 1.0Mi 8v/16v Special 1.6Mi/1.8i/1.8mi, 2.0Mi/2.0i 16v GTI 1999>2005, Gol III 1.0Mi/ 1.0Mi 16v/ 1.0Mi 16v, 1.0mi total flex / 1.6mi/ 1.8mi 2005, Gol IV 1.0/1.0 total flex/1.6/ 1.6 total flex 1.8/ 1.8 total flex 2005, Parati II 1.0 Mi 16v 1999>2005, Saveiro III 1.6mi total flex, 1.8mi, 1.8 total flex 2000>2005, Saveiro IV 1.6 total flex, 1.8 total flex>2005</p> 
 <p>GE1057 SUBSTITUI: Renault: 7701051499 ESPECIFICAÇÕES: Número de Pás: 6 Diâmetro do motor: 76mm Sentido de rotação: Horário Aspira Potência: 168W Diâmetro da hélice: 320mm Ar condicionado: Sem ar APLICAÇÃO: RENAULT: Clio 1.0/ 1.6 16v 1997></p>	 <p>GE1058 SUBSTITUI: Bosch: 9 130 081 058; Fiat: 4436423 ESPECIFICAÇÕES: Número de Pás: 4 Diâmetro do motor: 76mm Sentido de rotação: Horário Aspira Potência: 102W Diâmetro da hélice: 279mm Sem Ar condicionado APLICAÇÃO: FIAT: Fiorino Furgão 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1988>1995, Fiorino Pick-up 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1988>1995, Prêmio 1.3/1.5/1.6 1985>1992, Uno 1.1 Brio/1.3/1.5/1.6R 19/84>1995, Uno Mille 1.0 1984>1995</p>
 <p>GE1059 SUBSTITUI: Bosch: 9 130 451 124, 9 130 451 125 Chevrolet: 93217911 ESPECIFICAÇÕES: Número de Pás: 5 Diâmetro do motor: 100mm Sentido de rotação: Horário Aspira Potência: 252W Diâmetro da hélice: 360mm APLICAÇÃO: CHEVROLET: Ipanema 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 MPFI 1993>1997, Kadett 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 GSI/2.0 MPFI 1996>1998, Monza 1.8 EFI/2.0 EFI 1993>1996, S10 2.2 EFI/2.2 MPFI/2.4 MPFI 1995>2007</p> 	 <p>GE1060 SUBSTITUI: Valeo: 698603R Chevrolet: 93360613 ESPECIFICAÇÕES: Número de Pás: 11 Diâmetro do motor: 100mm Sentido de rotação: Horário Aspira Potência: 228W Diâmetro da hélice: 280mm Com resistência APLICAÇÃO: GM: Celta 1.0 8V MPFI 2001>2007, Celta 1.4 8V MPFI 2001>2006, Celta Life / Spirit/ Super 1.0 8V VHC 2002>2006, Celta Life / Spirit/ Super 1.4 8V VHC 20 02>2006</p> 
 <p>GE1061 SUBSTITUI: Valeo: 696054R, 698600R; Chevrolet: 93337577; Fiat: 46815900 ESPECIFICAÇÕES: Número de Pás: 5 Diâmetro do motor: 70mm Sentido de rotação: Horário Aspira Potência: 143W Diâmetro da hélice: 322mm APLICAÇÃO: CHEVROLET: Prisma 1.0,1.4 2006>2012, Celta 1.0,1.4 2006> FIAT: Fiorino 8V fire 1.0, 1.3 2002>2007, Palio 1.0 8v,16v / 1.0 fire, 1.3 16v, 1.5 mpfi 2002>2007, Siena 1.0 8v, 16v / 1.0 fire / 1.3 16v, 1.5 mpfi 2002>2007, Strada 1.0 8v, 16v / 1.0 fire / 1.3 16v / 1.5 mpfi 2002>2007, Uno 1.0, 1.3 8v fire gasolina 2002>2007</p>	 <p>GE1062 SUBSTITUI: VW: 1H0 959 455 AB, 1H0 959 455B, 1H0 959 455J ESPECIFICAÇÕES: Número de Pás: 11 Diâmetro do motor: 82mm Sentido de rotação: Horário Aspira Potência: 160W Diâmetro da hélice: 303mm Com Ar Condicionado APLICAÇÃO: VW: Golf III 1.6 1992>1997, Golf III 1.8/ 1.8 Syncro 1991>1997, Golf III 2.0 GTI 16V/ 2.0 Syncro 1992>1997</p> 



GE1063
SUBSTITUI:
Denso: BC422750-8213RC;
GM: 52047984, 95962654
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 405mm | Com Ar condicionado | OBS: com defletor, igual ao GE1034 (sem defletor) | Com resistência
APLICAÇÃO:
GM: Cobalt 1.4 2012>, Onix 1.0/ 1.4 2012>, Prisma 1.0/ 1.4 2013>, Sonic 1.6 2012>, Spin 1.8 flex 2011>2016



GE1064
SUBSTITUI:
VW: 5U0.121.253E, 5U0.959.455B, 5U0.959.455C
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 250W | Diâmetro da hélice: 391mm | Com Ar condicionado | Com resistência
APLICAÇÃO:
VW: Fox 1.0, 1.6 2007>, Gol GV 1.0, 1.6 2008>, Golf 1.6 2006>2012, Polo 1.6 2006>2012, Saveiro GV 1.0, 1.6 2008>, Space Fox 2006>, Voyage G5/G6 1.0, 1.6 2008>




GE1065
SUBSTITUI:
Hyundai: 25380-1R050
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 105mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 180W | Diâmetro da hélice: 390mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência, sem defletor, igual ao GE1104 (com defletor)
APLICAÇÃO:
HYUNDAI: HB20 1.0/1.6 2012>, Veloster 1.6 16V 2012>2013




GE1066
SUBSTITUI:
Audi/ VW: 1J0959455B, 6E0959455A
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 80mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 180W | Diâmetro da hélice: 390mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência
APLICAÇÃO:
VOLKSWAGEN: Bora 2005>2011, Fox 2004>2010, Golf 1.8T / 2.0 1999>2002, New Beetle 2006>2010, Polo hatch sedan 2003>2012;
AUDI: A3 1.6 1997>2006, A3 1.8 20V 1996>2006, A3 1.8 turbo 1999>2006, TT 1.8T 2001>2006




GE1067
SUBSTITUI:
VW: 6Q0959455AD, 6R0959455E, 6R0959455C
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 110mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 235W | Diâmetro da hélice: 392mm | Com Ar condicionado
APLICAÇÃO:
VOLKSWAGEN: Space Fox 2006>2010, Fox 1.6 2003>, Polo 1.6 2002>2006, Polo Sedan 1.6 Total Flex 2004>




GE1068
SUBSTITUI:
Bosch: F 006 KMO 60D, F 006 KMO 614;
Fiat: 46760459, 46554752, 60815453; **Gate:** V9010918
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira ou sopra: Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm x 10mm | Potência: 335W | Diâmetro da hélice: 375mm | Com Ar condicionado
APLICAÇÃO:
FIAT: Brava 2001>2005, Ducato 2.8 2001>2003 (lado motorista), Marea 2001>2005;
PEUGEOT: Boxer 2000> (lado motorista);
CITROËN: Jumper 2000> (lado motorista)



GE1069
SUBSTITUI:
Renault: 214814567R
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 384W | Diâmetro da hélice: 375mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência
APLICAÇÃO:
RENAULT: Duster 1.6/ 2.0 flex 2012>2016




GE1070
SUBSTITUI:
Fiat: 51712739
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 122mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira ou sopra: Aspira | Potência: 220W | Diâmetro da hélice: 367mm | Com Ar condicionado
APLICAÇÃO:
FIAT: Doblo 1.3, 1.6 16v fire gasolina, Doblo 1.6 16v gasolina 2002>2003, Doblo 1.8 8v flex 2006>2009, Doblo 1.8 8v gasolina



GE1071
SUBSTITUI:
Fiat: 46811843
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 105mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 200W | Diâmetro da hélice: 367mm
APLICAÇÃO:
FIAT: Doblo 1.3 16V 2002>2006, Doblo 1.6 16V 2002>2005, Doblo 1.8 8V 2004>2009





GE1072
SUBSTITUI:
VW/ Seat / Skoda: 1S0959455B, 1S0121207E, 1S0121207J
Valeo: 696857
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 95mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 240W | Diâmetro da hélice: 330mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência
APLICAÇÃO:
VW: Up 1.0 flex 2014>2016

GE1073
SUBSTITUI:
Fiat: 51846311
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 270W | Diâmetro da hélice: 384mm | Com Ar condicionado | OBS: Sem resistência, com defletor, igual ao GE1084 (sem defletor)
APLICAÇÃO:
FIAT: Grand Siena 1.0 2013>, Grand Siena 1.4 8V 2013>, Mobi 2017>, Novo Fiorino 2011>, Novo Palio 1.0 2012>2017, Novo Palio 1.4 2012>2017, Novo Uno 2011>, Novo Uno Furgoneta 2011>2016



GE1074
SUBSTITUI:
Fiat: 1347697080, 1342587080, 1342689080, 1342690080
ESPECIFICAÇÕES:
 Número de Pás: 7 | Potência: 246W
APLICAÇÃO:
FIAT: Ducato Van de passageiro 2.3 Multijet Minibus Extralongo 2018->, Ducato Cargo Furgão 2,3 Multijet Cargo Longo Extra Longo Medio Multi 2018->, Ducato caminhão 130 Multijet 2018->



GE1075
SUBSTITUI:
Toyota: 16363-23020, 16711-22100
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro hélice: 358 mm | Diâmetro motor: 101 mm | Potência: 103W | Sentido: Anti-horário | Número de pás: 5 | Obs: com ar condicionado, com resistência, com defletor, igual ao GE1039 (sem defletor) | Com reservatório de água
APLICAÇÃO:
TOYOTA: Corolla, Fielder 1.6/ 1.8 2002>2008



GE1076
SUBSTITUI:
Honda: 19030-RNA-A51, 38605-PLC-1013
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro hélice: 305 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 130W | Sentido: Anti-horário | Número de pás: 5 | OBS: Com ar condicionado, sem resistência, com defletor, igual ao GE1049 (sem defletor)
APLICAÇÃO:
HONDA: New Civic 1.8 16V 2006>2011



GE1077
SUBSTITUI:
Renault: 7702298178
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro hélice: 298 mm | Diâmetro motor: 76 mm | Potência: 60W | Sentido: Horário | Número de pás: 6 | OBS: Aspira
APLICAÇÃO:
RENAULT: Clio 1.6 16V



GE1078
SUBSTITUI:
ELETO: Chevrolet: 94722524
DEFLETOR: Chevrolet: 52028192 e antigo 94722522
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 260W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Completo (eletro + defletor) com ar condicionado, com resistência, com defletor, igual ao GE1079 (sem defletor)
APLICAÇÃO:
GM: Classic 1.0/1.6 (Flex/Gasolina) 2012>2017



GE1079
SUBSTITUI:
Chevrolet: 94722524
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 260W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: com ar condicionado, com resistencia, sem defletor, igual ao GE1078 (com defletor)
APLICAÇÃO:
GM: Classic 1.0/ 1.6 (Flex/Gasolina) 2012>2017



GE1080
SUBSTITUI:
Chevrolet: 94722525
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 100W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: sem ar condicionado, sem resistencia, sem defletor, igual ao GE1081 (com defletor)
APLICAÇÃO:
CHEVROLET: Classic 1.0/1.4 MFI (Flex/Gasolina) 2012>2017



GE1081
SUBSTITUI:
ELETO: Chevrolet: 94722525
DEFLETOR: Chevrolet: 94722522
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 100W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: sem ar condicionado, com defletor, igual ao GE1080 (sem defletor)
APLICAÇÃO:
CHEVROLET: Classic 1.0/1.4 MFI (Flex/Gasolina) 2012>2017



GE1082
SUBSTITUI:
Fiat: 51840940, 51985154;
Bosch: F006 B10 347, F006 B10 348
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro hélice: 390 mm | Diâmetro motor: 110 mm | Potência: 278W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Com ar, com resistência
APLICAÇÃO:
FIAT: Doblò 1.4 16V/ 1.8 8V/ 1.8 16V





GE1083

SUBSTITUI:
VW: 1S0959455A
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro hélice: 330 mm | Diâmetro motor: 95 mm | Potência: 120W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Sem ar
APLICAÇÃO:
VW: Up 1.0 flex 2014>2016



GE1084

SUBSTITUI:
Fiat: 51846311 , 51846313
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro hélice: 384 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 270W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Com ar condicionado, sem defletor, igual ao GE1073 (com defletor)
APLICAÇÃO:
FIAT: Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V 2013>, Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V Flex 2015>, Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V Tetrafuel 2013>2015, Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V Flex 2013>2015, Nova Fiorino 2011>, Novo Uno 2011>2016, Novo Uno Furgoneta 2011>, Palio Attractive 1.4 Mpi Fire Evo 8V Flex 2012>2015, Palio Attractive 1.4 Mpi 8v Flex 2012>2015, Palio Attractive 1.4 Mpi 8v Flex 2015>, Palio Attractive 1.4 Mpi Fire 8V 2012>



GE1085

SUBSTITUI:
Chevrolet: 3125GM16P, 5000309, 52409926, 93341928, 93341929, **GM**16P, MP8125
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro hélice: 360 mm | Diâmetro motor: 113 mm | Potência: 300W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | Obs: Com ar condicionado, com defletor, com resistência, aspira
APLICAÇÃO:
GM: Meriva 1.4 / 1.8 Flex 2006>



GE1101

SUBSTITUI:
Audi/ VW: 8D0959455J
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro da hélice: 305mm | Diâmetro do motor: 126mm | Potência: 258W | Sentido: anti-horário | Número de Pás: 7
APLICAÇÃO:
VOLKSWAGEN: Passat 2.8 Protect 1997>2000, Passat Variant 2.8 VR 6 1997>2000;
AUDI: A4 2.4/2.8 quattro 1996>2000, A6 2.4 1997>2005, A6 2.4 V6 1998>2001, A6 2.8 1997>2001



GE1104

SUBSTITUI:
Hyundai: 25380-1R050
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro da hélice: 390mm | Diâmetro do motor: 105mm | Potência: 180W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7
Ar condicionado: Com ar | OBS: Com resistência, com defletor, igual ao GE1065 (sem defletor) | Com reservatório de água
APLICAÇÃO:
HYUNDAI: HB20 1.0/1.6 2012>, Veloster 1.6 16V 2012>2013



GE1105

SUBSTITUI:
Honda: 190305AAA01 (Motor da Ventoinha), 190205AAA01 (Hélice da Ventoinha), 190155AAA01 (Defletor)
ESPECIFICAÇÕES:
Potência: 194W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7
Aspira ou sopra: Sopra
APLICAÇÃO:
HONDA: Civic Touring G10 2017



GE1106

SUBSTITUI:
GM: 39013323
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro da hélice: 440mm | Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7
APLICAÇÃO:
GM: Cruze 1.4 2016



GE1107

SUBSTITUI:
GM: 39030262
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro da hélice: 440mm | Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7
APLICAÇÃO:
GM: Cruze manual 1.4 >2017



GE1108

SUBSTITUI:
Chevrolet: 13427160;
Bosch: 0 130 308 117
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro da hélice: 400mm | Diâmetro do motor: 120mm | Potência: 362W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 sopra
APLICAÇÃO:
CHEVROLET: Cruze Automático/ Manual 2012>2016



GE1109

SUBSTITUI:
Bosch: F 006 KMO 606;
Chevrolet: 24431829, 24431830
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro da hélice: 310mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 332W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7
Ar condicionado: Com ar | OBS: Com resistência
APLICAÇÃO:
CHEVROLET: Astra, Vectra, Zafira 1999>2009



GE1110

SUBSTITUI:

Ford: D3B5-8C607-AE, D3B5-8C607-AA, D3B5-8C607-AEM

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 339mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 206W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7
Ar condicionado: Com ar | OBS: Com defletor, igual ao GE1130 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

FORD: New Fiesta hatch/sedan 1.5/1.6 8/16V Motor Sigma 2013>, Novo Ka hatch/sedan 1.0/1.5 16V 2014>2018



GE1111

SUBSTITUI:

VW: 1S0959455D

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 346mm | Potência: 400W | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 9 | sopra
Ar condicionado: Com ar | OBS: Conjunto GE1164

APLICAÇÃO:

VW: Up 1.0 2014>2018



GE1112

SUBSTITUI:

VW: 2GB121203; **GATE:** V5020939

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 sopra

APLICAÇÃO:

VW: Polo 1.0 Flex 2018>2019, Polo Comfortline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Polo Highline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Virtus Comfortline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Virtus Highline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019



GE1113

SUBSTITUI:

VW: 2GB121203A; **GATE:** V5020953

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 288W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 sopra

APLICAÇÃO:

VW: Polo 1.6 MSI 16V 2018>2019, Virtus 1.6 MSI 16V 2018>2019



GE1114

SUBSTITUI:

Bosch: 0 130 303 872, F 006 SA0 305;

Chevrolet: 52478169

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 390mm | Potência: 216W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Vectra 2.0/ 2.2 Elite / 2.2 Elegance 1997>2005



GE1115

SUBSTITUI:


Bosch: 0 130 303 873

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 311mm | Potência: 180W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Vectra 1997>2005



GE1116

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 10" | Número de Pás: 6 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1117

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 10" | Número de Pás: 6 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1126

SUBSTITUI:

Renault: 7701042439, 7701043975, 7701043977, 7701043979, 7701045216, 7701046627, 7701050677, 7701050678

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 301mm | Diâmetro do motor: 62mm | Potência: 60W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 6 | Aspira

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.0 16v 2001>2006, Kangoo 1.6 16v 2005



GE1127

SUBSTITUI:


Ford: 3M51-8C607-EC

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 384mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 250W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8
Ar condicionado: Com ar | OBS: Com módulo PWM

APLICAÇÃO:

FORD: Focus 1.6 16V Flex 2009>2013





GE1128

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 310mm | Diâmetro do motor: 103mm | Potência: 106W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 11 | Ar condicionado: Com ar | OBS: Com defletor, eletroventilador do condensador do ar condicionado

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Tracker 2.0 2001>2009;

SUZUKI: Grand Vitara 1998>2012



GE1129

SUBSTITUI:

Citroën/ Peugeot: 9675280980, 9805347380;

Valeo: MO848, 696860; **Gate:** V5020616

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 340mm | Potência: 320W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

APLICAÇÃO:

CITROËN: C3 1.5 2013>2017, C3 1.6 2013>2017, C3 Aircross 1.5 2016>2017, C3 Aircross 1.6 2013>2017;

PEUGEOT: 208 1.5 2013>2016, 208 1.6 2013>2017



GE1130

SUBSTITUI:

Ford: D3B5-8C607-AE, D3B5-8C607-AA, D3B5-8C607-AEM

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 339mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 206W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Ar condicionado: Com ar | OBS: Sem defletor, igual ao GE1110 (com defletor)

APLICAÇÃO:

FORD: New Fiesta hatch/sedan 1.5/1.6 8/16V Motor Sigma 2013>, Novo Ka hatch/sedan 1.0/1.5 16V 2014>2018



GE1131

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 254mm | Potência: 120W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8

OBS: Com defletor

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL - 12V



GE1132

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 254mm | Potência: 120W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

OBS: Com defletor

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL - 24V



GE1135

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 305mm | Potência: 120W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10

OBS: Com defletor

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL - 12V



GE1136

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 305mm | Potência: 120W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10

OBS: Com defletor

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL - 24V



GE1141

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 10" | Diâmetro da hélice: 272mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1142

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 10" | Diâmetro da hélice: 272mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1143

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 11" | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1144

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 11" | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1145

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 12" | Diâmetro da hélice: 286mm | Sentido de rotação: Anti-horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1146

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 12" | Diâmetro da hélice: 286mm | Sentido de rotação: Anti-horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1147

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 14" | Diâmetro da hélice: 355mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1148

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 14" | Diâmetro da hélice: 355mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1149

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 16" | Diâmetro da hélice: 382mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1150

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 16" | Diâmetro da hélice: 382mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL



GE1151

SUBSTITUI:

VW: 2H0 121 203K

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 640W | Diâmetro da hélice: 493mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | aspira | Com defletor

APLICAÇÃO:

VW: Amarok 2.0 2010>



GE1153

SUBSTITUI:

Ford: CT4Z8C607B, 7T4Z8C607A;

Sontian: ZD168584

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 364mm | Potência: 360W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 + 8 | Ar condicionado: Com ar | Com defletor

APLICAÇÃO:

FORD: Edge 3.5 V6 2008>2014



GE1154

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 B10 123;

VW: 7X0959455A, 7X0 959 455

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 295mm | Potência: 110W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 5 | Sopra

APLICAÇÃO:

VW: Kombi 2006>2014




GE1155
SUBSTITUI:
Valeo: 214819703R, 696886;
Renault: 214819703R, 214812546R, 214817904R
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro da hélice: 398mm | Potência: 260W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sopra
APLICAÇÃO:
RENAULT: Sandero 1.0 2015>2018, Sandero 1.6 2015>2018, Duster 1.6 16V 2016>, Duster 2.0 16V 2016>, Captur 1.6 16V 2017>2019, Captur 2.0 16V 2017>2019, Logan 1.0 2015>2018, Logan 1.6 2015>2018, Oroch 1.6 16V 2016>, Oroch 2.0 16V 2016>



GE1156
SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 081 055; **Fiat:** 75201767; **Lancia:** 75201767;
VW: 2TJ 959 455
ESPECIFICAÇÕES:
 Tensão: 24V | Diâmetro da hélice: 270mm | Potência: 180W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 4 | Sopra
APLICAÇÃO:
UNIVERSAL



GE1157
SUBSTITUI:
Toyota: 163610Y020, 163610Y030, 163610Y080, 163610Y150, 1636328150
ESPECIFICAÇÕES:
 Tensão: 12V | Potência: 90W | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 5 | Sopra
APLICAÇÃO:
TOYOTA: Etios 1.3 / 1.5 2012>2016



GE1158
SUBSTITUI:
Renault: 214819703R
ESPECIFICAÇÕES:
 Tensão: 12V | Diâmetro do motor: 113,45mm | Potência: 240W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sopra
APLICAÇÃO:
RENAULT: Duster 1.6 / 2.0 16V 2016>, Logan 1.0 / 1.6 8V / 16V 2015>2018, Oroch 1.6 / 2.0 16V 2016>, Sandero - 1.0 / 1.6 8V / 16V 2015>2018



GE1160
SUBSTITUI:
Jeep: 53449429; **Bosch:** F 00H X3G 022
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro da hélice: 381mm | Potência: 405W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 5 | Com defletor | sopra
APLICAÇÃO:
FIAT: Toro 1.8 2016>2021, Toro 2.4 2016>2021;
JEEP: Renegade 1.8 2016>2021, Compass 2.0 2017>2021



GE1161
SUBSTITUI:
GM: 10839420, 89019144
ESPECIFICAÇÕES:
 Potência: 204W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 | Sem defletor | sopra
APLICAÇÃO:
CHEVROLET: Captiva 2011>2015



GE1163
SUBSTITUI:
GM: 52144936, V5020821
ESPECIFICAÇÕES:
 Potência: 270W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | Com defletor | sopra
APLICAÇÃO:
CHEVROLET: Montana 2016>2021



GE1164
SUBSTITUI:
VW: 1S0 959 455D
ESPECIFICAÇÕES:
 Diâmetro da hélice: 361mm | Potência: 400W | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 9 | Com defletor
APLICAÇÃO:
VW: Up 1.0 TSI 2014>2017



GE1165
SUBSTITUI:
Fiat: 51857316; **Bosch:** F 006 B10 173, F 006 B10 172
ESPECIFICAÇÕES:
 Tensão: 12V | Diâmetro da hélice: 365mm | Potência: 168W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | Sem defletor
APLICAÇÃO:
FIAT: Palio 1.0 EVO 2012>2017, Palio 1.0 Fire 2004>2017, Palio 1.3 Fire 2004>2005, Palio 1.4 EVO 2011>2017, Palio 1.4 Fire 2006>2010, Palio 1.8 mpi 2004>2010, Palio 1.8R mpi 2006>2010, Palio Essence 1.6 2011>2017, Palio Rua 1.0 Fire 2015, Palio Sporting 1.6 2012>2017, Palio Way 1.0 Fire 2015>2017, Palio Weekend 1.3 mpi 2004>2005, Palio Weekend 1.4 mpi Fire 2006>2020, Palio Weekend 1.5 mpi 2004, Palio Weekend 1.8 2004>2017, Palio Weekend Locker 1.8 2009>2020, Palio Weekend Trekking 1.6 2011>2016, Siena 1.0 mpi Fire 2004>2013, Siena 1.3 mpi 2004>2005, Siena 1.4 mpi Fire 2006>2013, Siena 1.5 mpi 2004, Siena 1.8 mpi 2004>2010, Siena Essence 1.6 2011>2012, Siena Sporting 1.6 2011, Siena Tetrafuel 1.4 mpi Fire 2007>2012



GE1166
SUBSTITUI:
GM: 52475780, 52478168; **Bosch:** F 006 KM0 612
ESPECIFICAÇÕES:
 Tensão: 12V | Diâmetro da hélice: 310mm | Potência: 162W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sem defletor
APLICAÇÃO:
GM: Vectra 2.0 1993>1996, Vectra 2.0 GSI 1993>1996, Vectra 2.0 Confort 1996>2005, Vectra 2.0 CD 1996>1997, Vectra 2.2 Elite 1998>2002, Vectra 2.2 Elegance 1997>2005

GE1168
SUBSTITUI:
Chevrolet: 93358515; **Bosch:** F 006 KM0 60C

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 320/320mm | Potência: 432W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 + 8 | Com defletor | Sopra

APLICAÇÃO:
GM: Blazer 2.4 2001>2011, S10 2.4 2001>2011

GE1170
SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 127, 9 131 451 543

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 317mm | Potência: 220W | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 6 | Sem defletor

APLICAÇÃO:
UNIVERSAL - 24V

GE1174
SUBSTITUI:
BMW: 17427640509, 17428621191, 17427600558

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 490mm | Diâmetro do motor: 165mm | Potência: 540W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 9 | Com defletor | Sopra | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:
BMW: 116i 2011>2019, 118i 2011>2019, 125i 2011>2019, 220i 2013>2017, 428i 2013>2017, 316i 2012>2016, 420i 2013>2017, 328i 2013>2017, 320i 2012>2019

GE1175
SUBSTITUI:
BMW: 17427600558, 760840704, 17427640509, 17428621191, 17428641963

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 490mm | Diâmetro do motor: 165mm | Potência: 540W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 9 | Sem defletor | Sopra | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:
BMW: 116i 2011>2019, 118i 2011>2019, 125i 2011>2019, 220i 2013>2017, 428i 2013>2017, 316i 2012>2016, 420i 2013>2017, 328i 2013>2017, 320i 2012>2019

GE1183
SUBSTITUI:
Renault: 214814297R

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da Hélice: 312mm | Potência: 84W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 9 | Com defletor | Sopra

APLICAÇÃO:
RENAULT: Kwid 1.0 2017>

GE1184
SUBSTITUI:
Renault: 214813179R

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 84W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 9 | Sem defletor | Sopra

APLICAÇÃO:
RENAULT: Kwid 2017>

GE1189
SUBSTITUI:
Ford: 5429/59455/B; **Bosch:** 9 130 451 196, 9 130 451 195, 9 130 451 038

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 273mm | Diâmetro do motor: 76mm | Potência: 240W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 4 | Sem defletor | Sem ar-condicionado

APLICAÇÃO:
FORD: Escort Hobby 1.0 1993>1996, Escort Hobby 1.6 1993>1996

GE1190
SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 082, 5 479 594 55E

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 305mm | Diâmetro do motor: 126mm | Potência: 240W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 6 | Sem defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:
FORD: Escort 1.6 1992>1997, Escort 1.8 1992>1997, Escort XR3 2.0 1992>1996, Verona 1.6 1992>1996, Verona 1.8 1992>1996, Verona 2.0 1992>1996




GE1195

SUBSTITUI:

GM: 26287392

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 428mm | Diâmetro do motor: 111mm |
Potência: 264W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8
| Com defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:

GM: Onix 1.0 2019>



GE1196

SUBSTITUI:

GM: 26287392

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 428mm | Diâmetro do motor: 111mm |
Potência: 264W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8
| Sem defletor | Com ar-condicionado | Sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Onix 1.0 turbo 2020>



GE1197

SUBSTITUI:

Nissan: 214813HU0B

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 410mm | Potência: 168W | Sentido de
rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Com defletor | Com ar-
condicionado

APLICAÇÃO:

NISSAN: Versa 1.0 2015>2020, March 1.0 2014>2020

